



OUTDOOR[®]
wood concepts

Fabrikant van gevelbekleding, tuinafsluiting & terrassen

nature, design & innovation

Free Willy[®]

P 2



Free Willy[®] is een zeer architecturale gevelbekleding met sterk uitgesproken horizontale belijning.

"h" [age][®]

P 3



"h" [age][®] is een hedendaagse gevelbekleding in hout die zowel horizontaal als verticaal kan aangebracht worden.

woodface[®]

P 4-5



Woodface[®] is een innovatief, massief houten verticaal gevelconcept dat toelaat om een volledig gepersonaliseerde gevel te creëren.

Neighbours[®]

P 6



Tuinafsluitingen en omheiningen vormen een decoratieve en praktische oplossing om in alle privacy van uw tuin te kunnen genieten.

Terrassen in hardhout

P 7



Op een terras in tropisch hardhout geniet u extra van het buitenleven. Houten terrassen van Outdoor Wood Concepts[®] vormen een bijzonder mooie overgang tussen woning en tuin.

Bezoek onze toonzaal

P 8



Vragen over uw project met houten gevelbekleding? Wij helpen u graag! Bezoek onze toonzaal en ontvang uw gratis inspiratiebox.

Free Willy®



The Original



- Geïntegreerde verdoken ventilatieopeningen (= VentliWood®).
- De bijkomende verborgen ventilatie voorkomt het ontstaan van schimmel.
- **The Original** = origineel, uniek architecturaal product – selected by **designregio Kortrijk**.
- **Free Willy**® is ook verkrijgbaar met een behandeling (bv. Woca® Exterior Oil – Cabot® Oil brandvertragend gempregneerd, waterafstotende behandeling enz.).

Free Willy®
wordt aangeboden in diverse houtsoorten en diktesklassen.

Lariks IV

ThermoWood® Grenen

W.R. Ceder gevingerlast

- Leverbaar met PEFC® certificaat.


ThermoWood® Ayous

Afrikaans Padoek

- Leverbaar met FSC® certificaat.

Afrormosia


- op bestelling



Eigenlijks en innovatief



Verborgen ventilatie voorkomt schimmel



Geïntegreerde bevestiging

Geïntegreerd model en geregistreerd handelsmerk



Copy Cat®

The Original

Copy Cat®

wordt aangeboden in:

W.R. Ceder Padoek

- 28x29 mm (luchtig dikkerde maat)
- 28x29 mm (dicht dikkerde maat)


ThermoWood® Grenen

- 28x29 mm (luchtig dikkerde maat)

Afrormosia

- 28x29 mm (luchtig dikkerde maat)

- op bestelling



Geïntegreerd model en geregistreerd handelsmerk



Copy Cat® is het ziele van Free Willy®

Eigenlijks en innovatief
Kan zowel hor/verticaal of verticaal geplaatst worden



Voorzien van verborgen ventilatie (= VentliWood®) = voorkomt schimmel



Geïntegreerde bevestiging

Geïntegreerd model en geregistreerd handelsmerk



Copy Cat® W.R. Ceder

Project: Mellem - verborgen

"h" [age]®

The Original



- Geïntegreerde verdoken ventilatieopeningen (= VentliWood®).
- De bijkomende verborgen ventilatie voorkomt het ontstaan van schimmel.
- **The Original** = origineel, uniek architecturaal product.




"h" [age]® 40-50 – Afrikaans Padoek



Verborgen ventilatie = voorkomt schimmel



Eigenlijks en innovatief



Onzichtbare bevestiging

Geïntegreerd model en geregistreerd handelsmerk

"h" [age]®

(eventueel plaatsing) wordt aangeboden in:

ThermoWood® I/A.

- Leverbaar met PEFC® certificaat.

Afrikaans Padoek


- Leverbaar met FSC® certificaat.

Afrormosia


- op bestelling

W.R. Ceder


- op bestelling



Variatie



"h" [age]® 90°
verticale plaatsing zonder verborgen ventilatie



"h" [age]® Padoek



"h" [age]® Padoek

"h" [age]® Padoek

"h" [age]® Padoek

"h" [age]® Padoek

Project: Mellem - verborgen

Copy Cat® W.R. Ceder

The Original

Klantentuinigenis

Crelan bankkantoor wandbekleding.

"Voor de wandbekleding van één van de bankkantoren van Crelan kozen wij resoluut voor Woodface® Cedar in combinatie met een andere aluminium omwille van de exclusieve en warme uitstraling, waardoor dit bankkantoor zich nu onderscheidt van de rest. Dankzij de modulaire samenstelling en de wijf te kiezen hoogtemaat, kon de montage erg makkelijk verlopen. De prijs-kwaliteitsverhouding is uitstekend. Woodface® vereist weinig onderhoud, wat natuurlijk mooi meegenomen is. Dankzij de snelle en aangename communicatie met Stephan van Outdoor Wood Concepts® en zijn team in de studiofase, konden we dit project een goed einde brengen."

Tijl Vanysckghem - www.wkta.be



Woodface® W8 Cedar
Architect: Maxime architectuur / Viny plus / Jean Filip
Project: Crelan / O



- Verticaal gevelconcept waarbij de houten massieve latten afgewisseld worden door een custom made aluminium profiel (25 mm of 37 mm).
- [The Original] = origineel, uniek architecturaal product selected by **designregio Kortrijk**.
- Nominatie voor het **OVAM Design Award**.
- Getest door **Warrington Fire**. Is conform **brandreactieklasse D-s2,d0 (EN 135011)** - indien aluminium profiel = 37 mm.
- Gebruik de handige **walboxal** voor het maken van ad random simulaties van een **Woodface®** gevel en krijg onmiddellijk een indicatieve kostprijsberekening.




Ontworpen door Roel Wandebeek en beknood met het Henry Van de Velde label.

Gelanceerd model en geregistreerd handelsmerk

- Brengt ritme, diepte en verticale belijning in de gevel.
- Laat hout met aluminium contrasteren.
- Experimenteert met diverse houthoofdlijtes en -breedtes.
- Een originele, authentieke en duurzame gevelbekleding die past bij diverse stijlen.
- Biedt de vrijheid om projectgebonden te personaliseren.




Houten massieve profielen



De houten profielen zijn beschikbaar in 3 breedtes, 3 diktes en 3 houtsoorten (W8 Cedar gevingelbaar PECC, Afrikaans Redoek, Thermowood® PEFC)

Aluminium profielen



Deze aluminium profielen zijn verkrijgbaar gepoedercoated in alle RAL-kleuren (10 jaar garantie of geanodiseerd Lengte: 4,65 & 6m. Structuurafbakken mogelijk op aanvraag.

Klantentuinigenis



Woodface® Redoek
Architect: Stephan van Outdoor Wood Concepts®
Project: Sake of Fibre / M&S Architects

"voor het gebouw van Brantsdipaten in Gent heb ik gebruik gemaakt van de badboek Woodface®-gevelbekleding van Outdoor Wood Concepts®. Het product was toen pas twee weken op de markt en wij waren de enigen die het konden plaatsen. Om het gebouwd op een steepsceode te doen lijken, werden verschillende breedtes en diktes ingezet. Het was een zeer ingewikkeld project, maar het resultaat kon niet beter zijn. De klant wou een uniek karakter en met Woodface® hebben we hier zeker gescoord. Dankzij de duidelijke communicatie en een zeer correcte afhandeling van Outdoor Wood Concepts® werd dit een uiterst geskagd project."

Pieter Vrijssen - P&P Projects



Woodface® W8 Cedar
Architect: Benard & Veld
Project: Restaurant Café de Regen



Woodface® Redoek
Architect: Benard & Veld
Project: Restaurant Café de Regen



Woodface® W8 Cedar
Architect: P&P Projects
Project: Sake of Fibre / M&S Architects



Woodface® Thermowood® W8
Architect: P&P Projects
Project: Sake of Fibre / M&S Architects



Woodface® W8 Cedar
Architect: P&P Projects
Project: Sake of Fibre / M&S Architects



Woodface® Redoek
Architect: P&P Projects
Project: Sake of Fibre / M&S Architects



Woodface® Redoek
Architect: P&P Projects
Project: Sake of Fibre / M&S Architects



Woodface® Redoek
Architect: P&P Projects
Project: Sake of Fibre / M&S Architects



Woodface® Redoek
Architect: P&P Projects
Project: Sake of Fibre / M&S Architects



Woodface® W8 Cedar
Architect: P&P Projects
Project: Sake of Fibre / M&S Architects



Woodface® W8 Cedar
Architect: P&P Projects
Project: Sake of Fibre / M&S Architects

- Strakke vormgeving.
- Uniek design.
- Onzichtbaar montagesysteem (ondergronds).
- Volledige privacy met behoud van contact met omgeving.
- Windbestendig.
- Wordt als volledig systeem aangeleverd.
- Gepatenteerd montagesysteem.

Tuinscherm Neighbours®
wordt aangeboden in :

Tropisch hardhout
Duurzaamheidsklasse I
Hoogtes : 1m80 / 2m / 3m
Afmetingen : 38 x 190

woodface® TUINWAND



- Eigenijds en innovatief.
- Tuinwand met ritme, diepte en verticale belijning.
- Origineel en authentiek.
- Duurzaam en uniek.
- Past bij diverse stijlen.
- Tuinwandscherm zonder zichtbare palen.

woodface® Tuinwand

Beschikbaar vanaf juni 2017 :

wordt aangeboden in :

- Voorgemonteerde panelen**
(1780mm x 280mm) bestaande uit :
- Houten profielen in W3, Cester in 3 afwisselende breedtes (breedtes : 55, 75 of 130mm – dikte : 26mm)
 - Houten profielen in ThermoWood® in 3 afwisselende breedtes (breedtes : 55, 75 of 130mm – dikte : 26mm)
 - Houten afwerkingsprofiel met een aluminium profiel (gepoeitlakke =RAL 9005-structuur)

- Afwerking achterzijde** (keuzes :
- Op maat afwerking in afwerkingsprofiel (zelf te monteren)
 - Gepoetlackeerd (gepoeitlakke =RAL 9005-structuur)
 - Zwart schuimdek.

In pakket aangeleverd

- Dit alles wordt in pakket opgeleverd, samen met voorgemonteerde palen.
- Een zwart vloerbaar bitumen ter bescherming en afwerking van de palen en keuzes kanten van de Woodface® profielen.
- Een afwerkingsprofiel voor de bovenzijde.

- Optie :**
- Geïntegreerde onzichtbare tuinpoort.

Gedownload met de app van ons gratis te downloaden handboekmerk


TERRASSEN
in hardhout

- Uitmuntende duurzaamheid.
- Minimum aan onderhoud.
- Onzichtbare bevestiging.
- Geeft een mooie overgang tussen woning en tuin.
- Past bij diverse stijlen.

Onze terrassen
in hardhout


worden aangeboden in :

Paraju
Padoek
Ipé




Waarom kiezen voor onze klassieke
gevelbekledingsprofielen 18x130 mm
4 zijden tand groef?

- Gedeponeerde kopse tand groef verbinding zorgt dat water naar voor afgeleid wordt: geen infiltratie in de spouw!
- Gemakkelijke en snelle plaatsing.
- Beschikbaar in diverse houtsoorten en o.a. PEFC® of FSC®.
- Geïntegreerde hoekprofielen beschikbaar voor een strakke en eigentijdse architectuur.




G001 Profielen



Wodden aangeboden in:

- WR. Ceder | Louro Gamela | Lariks | Padoek • | Afromosia • | ThermoWood® • | Elk rustiek •


G001 V Profielen



Wodden aangeboden in:

- WR. Ceder | Lariks • | Padoek • | Afromosia • | ThermoWood® • | Elk rustiek

G002 Profielen



Wodden aangeboden in:

- WR. Ceder | Lariks | Elk rustiek | Padoek | Afromosia • | ThermoWood® •

- Op bestelling

Stuur ons uw project en ontvang een leuk geschenk.

Heeft u een project met onze gevelbekleding gerealiseerd? Bezoek ons foto's in hoge resolutie en ontvang een leuk geschenk.

Bezoek je foto's aan: info@outdoorwoodconcepts.be

Wij zijn fabrikant van gevelbekleding en terrassen in hout. De foto's van projecten die wij tonen op onze website, FB-pagina, nieuwsbrief, folders zijn projecten die gerealiseerd werden door klanten en waarbij zij gebruik maakten van onze gevelbekledings- of terrasprofielen.

Wenst u als 1^{ste}
op de hoogte te zijn
van onze nieuwigheden?

Schrijf u in voor de nieuwsbrief:
isabelle@outdoorwoodconcepts.be

Cleaner®

Hét wondermiddel
voor het reinigen
van een vervuilde
houten
gevelbekleding.



Cleaner is een actief en krachtig, gebruiksklaar reinigingsproduct voor uw vervuilde houten gevelbekleding.

Cleaner

- Eenvoudig in gebruik.
- Onmiddellijk resultaat.
- Niet arbeidsintensief.

Wenst u de cleaner aan het werk te zien? Bezoek onze website voor video's: www.outdoorwoodconcepts.be



ARCHITECT @WORK BELGIUM

- Uitnodiging:
- 27 & 28 April - Kortrijk Expo (stand 27)
 - 1 & 2 Juni - Luik Expo (stand 137)



Vraag uw unieke toegangscode
(graag vermelding "Beurs Kortrijk"
of "Beurs Luik")

Outdoor Wood Concepts® nodigt u van harte uit op **architect@work**. Op onze stand zullen wij onze 2 nieuwe buitenmeubelsystemen, Neighbours® en de Woodface®-systeem, voorstellen. Ontdek zelf hoe Neighbours® kan bijdragen tot een strak ontwerp waarbij zowel privacy als contact met de omgeving gewaarborgd worden, of hoe de Woodface®-gevelbekleding perfect geïntegreerd kan worden als zonafscherming waarbij de gelen niet meer zichtbaar zijn.

Outdoor Wood Concepts® onderscheidt zich niet alleen door mooi afgewerkte en kwaliteitsvolle producten aan te bieden, maar ook door professioneel advies te verlenen. Ontdek ons uitgebreid technisch dossier met detailskeningen op onze stand!



OUTDOOR WOOD CONCEPTS® Nature - Design - Innovation

NATURE

Outdoor Wood Concepts® respecteert het milieu en gaat **zorgzaam** om met de grondstof hout. Zo werken we uitsluitend met duurzame **PEFC®** en **FSC®** gecertificeerde houtsoorten om tegemoet te komen aan de stijgende vraag van de consument naar **ecologisch verantwoorde bouwmaterialen**. Door het toepassen van **vingerlassen** verwerken we ook kortere stukken hout om onnodige verspilling tegen te gaan.

DESIGN

Hout is een mooi, duurzaam en edel materiaal. Outdoor Wood Concepts® maakt hiervan uitsluitend producten die de **schoneheid** van **woning** en **tuin** extra onderstrepen. Een uitgepuurd natuurlijk design dat leidt tot mooie, strakke en **tijdloze gevels** en **gezellige buitenruimtes**. Stuk voor stuk producten en toepassingen waar schrijnwerkers, architecten en andere bouwprofessionals kunnen mee uitpakken.

INNOVATION

Toekomstgericht denken is een belangrijke drijfveer. Dit heeft geleid tot een aantal **gebrevetteerde systemen** die de toon aangeven in de sector. Onze unieke, **schuine kopse tand-groef verbinding** en de **onzichtbare ventilatiegulleven** bijvoorbeeld zorgen voor een afwatering naar buiten toe en voor **blijvend droge spouw**. Zo bent u zeker van een perfect uitgevoerde job die probleemloos de elementen trotseert.



Bezoek onze toonzaal en expo park en ontvang uw gratis inspiratiebox.

Vragen over uw project met houten gevelbekleding?
Wij helpen u graag!

Een houten gevelbekleding maakt uw project heel bijzonder. Hebt u specifieke vragen? Wilt u meer technische info? Of bespreekt u liever uw plan met een ervaren deskundige? Onze specialisten maken graag tijd voor u. Een bezoek aan onze toonzaal werkt alvast inspirerend.

Outdoor Wood Concepts maakt u wegwijs in alle technische aspecten die bij een houten gevel komen kijken. Zo weet u meteen met welke aandachtspunten u beter rekening houdt.

Maak een afspraak, dan reserveren wij extra tijd om uw plannen en houtkeuzes in detail te bespreken.

Tot Binnenkort



Doorniksesteenweg 202
8580 Avelgem, België

Tel.: +32 (0)56 64 40 42
Fax: +32 (0)56 64 58 82

www.outdoorwoodconcepts.be
info@outdoorwoodconcepts.be



Het keurmerk voor
verantwoord
bosbeheer
SCS-COC-005219-R



PEFC
PEFC/07-31-47/2
SCS-PEFC/COC-005219-R

Outdoor Wood Concepts® - Free Willy® - "h[age]" - Woodface® - Neighbours® zijn geregistreerde profielen en/of handelsmerken die niet zonder schriftelijke toestemming mogen worden gebruikt of gereproduceerd.