



Hout & Bamboe DESINDO bvba

— Kwaliteit voor de vakman —

2018



WAT IS GECERTIFICEERD HOUT ?

Bossen zijn onmisbaar. Helaas worden ze wereldwijd bedreigd. Ze verdwijnen voor landbouw, veeteelt, infrastructuur, etc. Daarnaast vergroten diverse sociaaleconomische factoren de druk op bossen. Om dit proces te stoppen zijn armoedebestrijding, een beter gebruik van land, verantwoord bosbeheer en de strijd tegen illegale kap belangrijke instrumenten om te komen tot een verantwoord gebruik van het bos.

De 'Forest Stewardship Council' (FSC®) is een onafhankelijke, niet-gouvernementele organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. Hout met het FSC®-keurmerk is gecontroleerd geogst, met instandhouding van de ecologische functies van het bosgebied en zorg voor het sociale en economische welzijn van lokale gemeenschappen.



"Producten in onze catalogoog met melding van het FSC®-logo, kunnen FSC® gecertificeerd verkregen worden."
Meer informatie <http://www.fsc.org/en/>

PEFC is het letterwoord voor 'Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes'.

De PEFC-certificatie is gebaseerd op de erkenning van de certificatiesystemen die elk land aan PEFC Internationaal voorlegt.

Het grote voordeel hiervan is dat er rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van elk land en met de nationale wetten, door gebruik te maken van één logo dat wereldwijd herkenbaar is. PEFC garandeert dat bossen worden beheerd met inachtneming van strenge criteria en dat de houtstromen van in het bos tot bij de consument nauwgezet worden gevolgd en gecontroleerd door onafhankelijke certificatie-instellingen.



CE gekeurde producten zijn enkel bij dragende constructies. Bij producten die in aanmerking komen staat vermeld



Afmetingen - Technische informatie 2018

- Wij behouden ons het recht om productspecificaties ten alle tijde te veranderen.
- Tevens verwijzen wij U naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.
- Plaatsings voorschriften en technische fiches zie QR CODES en onze website

Dimensions - Information technique 2018

- On se réserve le droit de changer les spécifications des produits à tout moment.
- On vous renvoit également à nos conditions de ventes générales.
- Instructions d'intallation et caractéristiques techniques, voir les CODES QR



01	Riet- en bamboematten / Nattes de jonc et de bambou	02
	02 Tuinschermen / Clôtures de jardin	04
03	Betonpalen, naaldhout palen, aluminium palen / poteaux en béton, sapin et aluminium	08
	04 Beplanking voor afsluiting met gleufpalen / Rembourrage pour poteaux à rainures	10
05	Bloembakken naaldhout / Bacs à fleurs en sapin	17
	06 Pick-nick tafel - zandbak - <i>FIX PLANTER</i> / Table forestière - bac à sable - <i>FIX PLANTER</i>	18
07	Wilgen- en hazelaarschermen en bloembakken / Panneaux en osier et noisetier et bacs à fleurs	19
	08 Afboordingen - dwarsliggers / Bordures - traverses	21
09	Geschilde boom- of weidpalen / Piquets pelés de clôtures ou comme tuteurs	22
	10 Gefreesd geïmpregneerd rondhout / Bois ronds fraisés et imprégnés	23
11	Steunstokken / Tuteurs	24
	12 Kastanjehout: afsluitingen en palen / Châtaignier: clôtures et piquets	25
13	Harhout terrasplanken / Planche pour terrasse en bois exotique	26
	14 Instructies voor de onderbouw van een terras / Instructions pour la sous structure de terrasse	28
15	Houtcomposieten / Composite de bois et pvc	29
	16 Hardhout constructiehout / Bois exotique pour la construction	30
17	MOSO bamboe terrasplanken - gevelbekleding - balken MOSO bamboe planche de terrasse - revêtement de façade - poutres	34
	18 Weide poorten - afsluitingen / Portes - clôtures pour prairie	36
19	Hardhout poorten / Portes en bois exotique : AFROMOSIA	38
	20 Hardhout tuinschermen / Clôtures de jardin en bois exotique	40
21	POORTEN en lage afsluitingen in naaldhout / PORTES et clôtures bas de bois sapin	41
	22 Naaldhout constructiehout / Bois sapin pour la construction	42
23	Thermowood	43
	24 Vintage terras plank - gevelbekleding - tuinscherm / Vintage planche - bardage - clôture	44
25	Douglas tuinscherm - Blokhut profiel - siding plank / Douglas clôture - planches à tenon et mortaise - planches à clins pour bardage	46
	26 Planken en balken in lariks en douglas / Planches et poutres en mélèze et douglas	47
27	Eiken constructiehout / Bois chêne pour la construction	48
	28 Vrijstaande carport - Aangebouwde carports Carports indépendants et en annexe	49
29	Eiken gebouwen / Construction en chêne	50
	30 Tuinhuizen platte daken - tuinhuizen zadeldak Maison de jardin toit platte et toit en bâtière	52
31	Scharnieren - paalhouders - ornamenten / Charnières - supports des poteaux - ornements	54
	32 Houtbehandeling / Traitement du bois	56
33	Steenschotten - Steigerhout / Panneaux de coffrage et Planches d'échafaudage	58

01 Riet- en bamboematten / Nattes de jonc et de bambou

Decoratiemat – Natte de décoration

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. hxb dim. hxl	verp. emb.
Deze rietmat is gebonden om de 10 cm, riet per riet. Liée tous les 10 cm, jonc par jonc.	010.100	100x600	24
	010.120	140x600	24
	010.130	160x600	24
	010.140	180x600	24
	010.150	200x600	24



Bamboemat uit volle stokken – Natte avec bambou entier

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. hxb dim. hxl	verp. emb.
Bamboes diameter 1,5 à 2 cm - bamboe naturel gelakt Gebonden met verzinkte draad	010.300	180x180	10
	010.302	100x180	10
Bamboes diameter 1,5 à 2 cm - bamboe nigra Liés avec fils galvanisés	010.310	180x180	10



Gespleten Bamboemat – Lattis en bambou refendu

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. hxb dim. hxl	verp. emb.
Met verzinkte metaaldraad gebonden. Liés avec des fils galvanisés.	010.405	100x500	32
	010.415	150x500	32
	010.425	200x500	32



Erica Mat – Brande de bruyère

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. hxb dim. hxl	verp. emb.
Roestbestendige draad/Fil antirouille	Medium 010.500	100x500	36
	010.510	150x500	36
	010.520	180x500	36
	010.530	200x500	36



AANDACHT: bovenstaande matten zijn niet 100% zichtdicht, indien u dit wenst moet u de matten dubbel plaatsen of de SPAANSE/ EUROPESE Erica mat gebruiken!!

Spaanse erica mat – Brande de bruyère espagnole

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. hxb dim. hxl	verp. emb.
Matten extra dichte binding / Nattes extra dense	010.705	150x300	12
Roestbestendige draad / Fil antirouille	010.715	180x300	12
Dikte/épaisseur: 3 à 4 cm	010.716	200x300	12



Europese erica mat – Brande de bruyère européen

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. hxb dim. hxl	verp. emb.
Matten dichte binding / Nattes dense	010.717	100x200	25
Roestbestendige draad / Fil antirouille	010.718	150x200	25
Dikte/épaisseur: 2 à 3 cm	010.719	175x200	25
	010.720	200x200	25



Bindingsmateriaal voor matten – Matériel de fixation pour les nattes

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Geplastificeerde binddraadjes 500st./meter	gr/zw 010.730	H. 16cm // 500st/m
	groen 010.731	H. 16cm // 2500/5m
Fil de ligature plastifié 500p./mètre	zwart 010.732	H. 16cm // 2500/5m
	gr/zw 010.733	H. 20cm // 500st/m
	groen 010.734	H. 20cm // 2500/5m
	zwart 010.736	H. 20cm // 2500/5m
Bindapparaat/Appareil de fixation	010.740	



rol van 5 meter




02 Tuinschermen / Clôtures de jardin

info: afm. = Hoogte x Breedte
dim. = Hauteur x Largeur

Elegantscherm – Clôture „Elegant“

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
	030.102	h180xb180	25
	030.104	h150xb180	25
Poort/Porte	>>> 030.106	h180xb100	25
Boogscherm	>>> 030.110	h180xb180	25

Kader/Cadre: 45x45mm
Lamellen/Lamelles: 9x95mm
Geïmpregneerd/Imprégnée verte
Gevezen-geniet/Vissée-agrafée
Dikte/épaisseur: 4,5cm



Plankenscherm „Belvedere“ – Clôture „Belvédère“

omschrijving	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Geschaafd/Rabotées	030.410	h180xb180	25
	030.411	h200xb200	25
Lamellen/Lamelles: 16x115mm	030.412	h158xb180	10
Geïmpregneerd/Imprégnée verte	030.414	h137xb180	10
Inox schroeven/Vis à bois en Inox	030.416	h96xb180	10
	030.418	h180xb150	10
	030.420	h180xb120	10
Poort/Porte recht	>>> 030.422	h180xb100	10
Boogscherm	>>> 030.424	h180xb180	25
Gebogen poort/Porte Céntrée	>>> 030.432	h180xb100	10
Hang en sluitwerk (set)	140.252		10

(2 inox kruishengsels + cilinderslot met klinkstel
Dikte/épaisseur: 5cm
Afdeklijs voor schermen: 180cm
Latte de finition pour clôture: 030.800



Inschuifscherm „Horizon“ – Clôture coulissant „Horizon“


omschrijving	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Lamellen 27 x 115mm	030.435	h180xb185	24
Poort/Porte	>>> 030.422	h180xb100	12

Voor alle gleuf palen met gleuf van 28mm/Pour poteau avec une rainure de 28mm



Plankenscherm „De Luxe“ – Clôture „De Luxe“

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
	030.440	h180xb180	24
	030.441	h180xb200	24
Poort/Porte	030.442	h180xb100	12
Boogscherm/Cintrée	>>> 030.444	h180xb180	24
Gebogen poort/Porte Cintrée	>>> 030.446	h180xb100	12
Lamellen/lamelles: 15x140mm	Geschaafd, geïmpregneerd		
Rabotée, imprégnée verte, vis en inox	inox schroeven		
Dikte/épaisseur: 4,8cm			



„Universeel“ dubbelscherm – Clôture „Universelle“ double

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Recht/droite	030.200	180x180	30
Boogscherm/Cintrée >>>	030.210	180x180	30
Lamellen/Lamelles: 10x100mm			
Geïmpregneerd/Imprégnée verte			
Geniet/Agrafée			
Dikte/épaisseur: 4cm			



Dichtscherm „Melody“ recht – Clôture „Melody“

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
	030.270	180x180	34
	030.272	90x180	34
Eindscherm/Fin >>>	030.274	90/180x97	34
Geïmpregneerd/Imprégnée verte	030.276	180x97	34
Geniet/Agrafée	Kader/Cadre: 32x60mm		
Dikte/épaisseur: 3cm	Lamellen/Lamelles: 9x95mm		



Dichtscherm „PEARL“ laag gebogen – Clôture „PEARL“cintrée bas

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
	100.495	110/90x180	12
Poort/Porte >>>	100.496	110/90x100	5
Kader/Cadre: 45x45mm			
Lamellen/Lamelles: 9x95mm			
Gevezen-geniet, geïmpregneerd/Vissée-agrafée, imprégnée verte			
Dikte/épaisseur: 4,5cm			



Dichtscherm „Diamant“ recht – Clôture „Diamant“

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Rechtscherm >>>	030.240	180x180	12
	030.246	100x180	12
Poort >>>	030.242	180x100	5
Eindscherm/Fin >>>	030.244	180/90x90	12
Gebogenscherm/Cintrée >>>	030.248	180/160x180	12
Gebogenpoort/Cintrée >>>	030.250	180/160x100	5

Kader/Cadre: 45x45mm
Lamellen/Lamelles: 9x95mm
Geïmpregneerd/Imprégnée verte
Gevezen-geniet/Vissée-agrafée
Dikte/épaisseur: 4,5cm



030.246



030.240



030.248



030.242



030.250



030.244

Dichtscherm Bellux – Clôtures Bellux

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Lamellen/Lamelles: 15x117mm	030.450	180x180	25
Groen geïmpregneerd/imprégnée verte			
Dikte/épaisseur: 5cm			

NIEUW




Traliewerk diagonaal – Treillage diagonal

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Recht/droit	030.610	180x180	25
Gebogen/cintré	030.620	180x180	25
Geïmpregneerd/Imprégné verte	030.630	180/210x60	25



Traliewerk vierkant – Treillage à carrés

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Regels/Lattes: 12x30mm	030.640	180x180	38
Geïmpregneerd/Imprégné verte			
Dikte/épaisseur: 2,5cm			



Arcade Pergola – Pergola Arcade

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Geïmpregneerd/Imprégné verte	060.215	240/120x60	10



Produkten met 15 jaar garantie

Excellent long-term protection
for 15 years,
against insect attack,
fungus and rot,
resulting from damp.



Rozen pergola – Pergola pour roses

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Geïmpregneerd/Imprégné verte	060.220	95X48X260/205	12



Rabat-paneel – Clotûre à planche tenon et mortaise

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Gleufpaal/Poteau rainure 28mm	040.115	270 9/9	65
Rabatplank/Planche 28x130mm	150.450	180cm	208
Rabatplank/Planche 28x130mm	150.451	200cm	208
Toplat vr plank/Latte de finition pour planche	030.810	200cm	
Topplank/Planche de finition	030.811	180cm	
	030.812	200cm	



Rabatpaneel ook uitvoerbaar in Thermowood
Egalement possible en Thermowood

Poort met rabatplanken – Porte en planche tenon et mortaise

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Poort/Porte	030.510	180x100	10
	030.520	180x120	10
Vierkantpalen/Poteau carré	040.280	12/12 300cm	56
Hangwerk/Charnières	110.580		10
Klinkstel/Loquet inox	140.220		10
L-vormige muurlat	030.530	180cm	10

Andere maten zijn beschikbaar op bestelling
Autres mesures sont disponibles sur commande





Stora scherm – Clôture stora

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Groen geïmpregneerd/imprégnée verte	300.221	176x176cm
Tanwood: bruin geïmpregneerd/imprégnée brune	300.222	176x176cm
Kader/Cadre 44x55mm		
Lamellen/Lamelles 9x95mm		



Andere maten zijn beschikbaar op bestelling
Autres mesures sont disponibles sur commande



Robust scherm – Clôture Robust

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Groen geïmpregneerd/imprégnée verte	300.211	176x176cm
Kader/Cadre 44x55mm		
Lamellen/Lamelles 9x95mm		

Andere maten zijn beschikbaar op bestelling
Autres mesures sont disponibles sur commande



Vierkante palen – Poteaux carrés

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Groen geïmpregneerd/imprégnées verte	300.100	175cm 9/9
	300.110	235cm 9/9
	300.115	265cm 9/9
	300.116	265cm 9/9
Tanwood		
Rancho hekpaal >>>	300.150	13,5x13,5cm 230cm



Alle andere Collstrop producten verkrijgbaar op bestelling
Autre produits de Collstrop sont disponibles sur commande



03/A Betonpalen / Poteaux en béton

BETONPALEN VOOR TUINSCHERMEN – POTEAUX EN BÉTON POUR CLÔTURES

Beton – Wit ronde kop/Béton blanc tête rond

omschrijving description	artikel nr. n° article	maten.	pak.
Betonpaal wit/poteaux blanc	M.080.020	10x10x280	20
Plaat wit dubbel glad/ plaque blanc double lisse	M.080.030	184x25	20



NIEUW

Beton – Wit piramide/Béton blanc pyramide

omschrijving description	artikel nr. n° article	maten	pak
Betonpaal wit/poteaux blanc	M.080.000	10x10x180	20
Betonpaal wit/poteaux blanc	M.080.005	10x10x280	20
Plaat wit dubbel glad/ plaque blanc double lisse	M.080.030	184x25	20



Beton – Antraciet ronde kop/Béton antr. rond

omschrijving description	artikel nr. n° article	maten	pak
Betonpaal antr./poteaux antr.	M.080.025	10x10x280	20
Plaat antr. dubbel glad/ plaque antr. double lisse	M.080.035	184x25	20



Beton – Antraciet piramide/Béton antr. pyramide

omschrijving description	artikel nr. n° article	maten	pak
Betonpaal antr./poteaux antr.	M.080.010	10x10x180	20
Betonpaal antr./poteaux antr.	M.080.015	10x10x280	20
Plaat antr. dubbel glad/ plaque antr. double lisse	M.080.035	184x25	20



GLEUFPALEN VOOR T & G PLANK/POTEAU EN RAINURE POUR PLANCHES T & M

Gleufpalen 30mm – wit/poteaux en rainure 30mm blanc

omschrijving description	artikel nr. n° article	maten	pak
Gleufpaal dubbel/poteaux en rainure double	M.080.070	10x10x280	20
Gleufpaal enkel/poteaux en rainure simple	M.080.075	10x10x280	20
Plaat wit dubbel glad/ plaque double lisse	M.080.080	184x25	20



Gleufpalen 30mm – antraciet/poteaux en rainure 30mm antr.

omschrijving description	artikel nr. n° article	maten	pak
Gleufpaal dubbel/poteaux en rainure double	M.080.060	10x10x280	20
Gleufpaal enkel/poteaux en rainure simple	M.080.065	10x10x280	20
Plaat antr. dubbel glad/ plaque double lisse	M.080.055	184x25	20



03/B Vierkantpalen en Gleufpalen in naaldhout / aluminium Poteaux carrés et Poteaux rainurés en sapin / aluminium

Vierkant Palen – Poteaux Carres

artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
040.200	160cm 7/7	180	040.235	180cm 9/9	110
040.205	180cm 7/7	180	040.240	210cm 9/9	110
040.210	210cm 7/7	180	040.245	240cm 9/9	110
040.215	240cm 7/7	180	040.250	270cm 9/9	110
040.220	270cm 7/7	180	040.255	300cm 9/9	110
040.225	300cm 7/7	180	040.260	360cm 9/9	110
			040.270	210cm 12/12	56
			040.280	300cm 12/12	56
			040.285	360cm 12/12	56

Geschaafde palen, hoeken afgerond, groen geïmpregneerd
Poteaux rabotés, coins arrondis, imprégnation verte

Gleufpalen in naaldhout – Poteaux à rainures en sapin

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Paal 270 9/9 - Gleufbreedte = 50mm voor "Elegant", "De Luxe", "Belvedere"	040.105	enkele gleuf simple	100
Poteau 270 9/9 - Rainure = 50mm pour clôture "Elegant", "De Luxe", "Belvedere"	040.110	dubbele gleuf double	100
Paal 270 9/9 - Gleufbreedte = 30mm voor blokhutprofiel 28mm	040.115	enkele gleuf simple	100
Poteau 270 9/9 - Rainure = 30mm pour planches rainurées 28mm	040.120	dubbele gleuf double	100



03/C Aluminium palen / Poteaux en aluminium


Aluminium palen – Poteaux en aluminium

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
MODEL A - gleuf 28mm/Rainure 28mm RAL 7016			
Paal/Poteau >>>	040.318	270 cm 8/8	60
Voor afsluiting met planken >>>	040.319	300 cm 8/8	60
Interne paal met voet >>>	040.320		60
Paalkap/Ornement >>>	040.323		60
U-profiel met binnengleuf van 15mm >>>	040.324	200 cm	60
U-profiel met binnengleuf van 20mm >>>	040.325	200 cm	60
U-profiel met binnengleuf van 28mm >>>	040.326	200 cm	60
MODEL A - gleuf 28mm/Rainure 28mm RAL 7030			
Paal/Poteau >>>	040.327	270 cm 8/8	60
Paal/Poteau NIEUW >>>	040.328	300 cm 8/8	60
U-profiel mat gleuf 20mm >>>	040.329	200 cm	60
MODEL B - gleuf 49mm/Rainure 49mm RAL 7016			
Paal/Poteau >>>	040.321	270 cm 8/8	60
Voor afsluiting met schermen >>>	040.322	300 cm 8/8	60
Paalkap/Ornement >>>	040.323		60

RAL 7016

RAL 7030





Het octrooi werd geregistreerd onder het nummer **BE1023047** 

uitvoering zie Pag 11

04 Beplanking voor afsluiting met gleufpalen / Rembourrage pour poteaux à rainures

Naaldhout – Bois sapin

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
1. Blokhut Naaldhout/Bois sapin	150.450	28x130mm/180cm
- Blokhut Naaldhout/Bois sapin	150.451	28x130mm/200cm
- Toplat Naaldhout/Bois sapin	030.810	200cm
2. Easyjack Naaldhout/Bois sapin	150.459	28x120mm/200cm
3. Antraciet grijs Naaldhout/Bois sapin anthracite	150.445	28x130mm/180cm
Antraciet grijs Naaldhout/Bois sapin anthracite	150.446	28x130mm/200cm






Zie ook P. 42

!!! Opgegeven maten zijn NETTO maten/Les dimensions indiquées sont NETTES

Hardhout – Bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
4. Blokhut itauba	110.390	20x90mm/180cm
- Topplank itauba	110.391	20x100mm/180cm
- Blokhut itauba	110.396	20x130mm/185cm
- Topplank itauba	110.397	20x130mm/185cm
5. Easyjack Hardhout/Bois exotique	110.437	20x120mm/180cm
6. PADOUK Tand & Groefplank	110.422	20x130mm/200cm
7. Toplat Hardhout/Bois exotique	110.428	200cm



Thermowood


omschrijving
description

artikel nr.
n° article

afm.
dim.

7. Easy jack Thermowood
8. Blokhut Thermowood
- Toplat Thermowood

160.161	28x120mm/180cm
160.110	28x130mm/180cm
160.115	180cm



Zie ook P. 43

Bamboe – Bambou


omschrijving
description

artikel nr.
n° article

afm.
dim.

9. Bamboe Tand en Groef

C.110.912	20x137mm/180cm
-----------	----------------



Zie ook P. 34

DuoFuse – DuoFuse


omschrijving
description

artikel nr.
n° article

afm.
dim.

10. DuoFuse Rabat stone grey
 tropical brown
 graphite black
11. Toplat duo-fuse

SG 200.250	27x150mm/180cm
TB 200.255	27x150mm/180cm
GB 200.257	27x150mm/180cm
GB 200.280	27x35mm/182cm



Zie ook P. 16



Hout & Bamboe
DESINDO Italia



LED-lichtmodule
3x2, Lengte: Ø9

SYSTEEM WPC CLASSIC/XL

Materiaal: WPC

Kleuren «CLASSIC»:
antraciet, grijs, amandel, zand

Kleuren «XL»:
antraciet, grijs

CLASSIC*

Schermsets bestaand uit 12 enkelprofielen en twee profielafsluitlijsten (boven/onder) in aluminium.
Profiel: 160x21mm



XL

Schermsets bestaand uit 6 enkelprofielen en twee profielafsluitlijsten (boven/onder) in aluminium.
Profiel: 309x21mm



* De profielen hebben twee verschillende zichtzijden: één open zijde en één zijde met groef. Door een individuele schikking van de profielen in het scherm verkrijgt men optisch aantrekkelijke varianten

Schermen «CLASSIC»



178x183
antraciet, grijs



178x183
amandel, zand

Schermen «XL»



178x183, antraciet, grijs

Palen BASIC

Metaal incl. paalkap
Kleuren: antraciet, zilver



7,3x6,6 L:105 voor op beton**

7,3x6,6 L:192,5 voor op beton**

7,3x6,6 L:150 voor inbetonnen

7,3x6,6 L:240 voor inbetonnen

7,3x6,6 L:298 voor inbetonnen

Hoekpalen BASIC

Metaal incl. paalkap
Kleuren: antraciet, zilver



7,2x6,6 L:105 voor op beton**

7,2x6,6 L:192,5 voor op beton**

7,2x6,6 L:150 voor inbetonnen


7,2x6,6 L:240 voor inbetonnen

7,2x6,6 L:298 voor inbetonnen

** incl. paalkanker

SYSTEEM dekorprofielen

Hoogte: 15 cm of 30 cm



BUBBLE, GAMMA (Inox)

MAT (Kunstglas)

DELTA, THETA (Veiligheidsglas)

178, Hoogte: 15 cm

178, Hoogte: 30 cm



SYSTEEM WPC PLATINUM/PLATINUM XL

Materiaal: WPC

Kleuren: grijs, bruin

De profielen zijn door een bijkomende bekledingsmantel vlekresistenter en waterafstotender dan gewone WPC profielen.



PLATINUM

Schermsets bestaand uit 12 enkelprofielen en profiel-afsluitlijsten (boven/onder) in aluminium.
Profiel: 160 x 21mm




PLATINUM XL

Schermsets bestaand uit 6 enkelprofielen en profiel-afsluitlijsten (boven/onder) in aluminium.
Profiel: 300 x 20mm



Schermen PLATINUM



178 x 183, grijs, bruin

Schermen PLATINUM XL



178 x 183, grijs, bruin

Palen BASIC

Metaal, incl. paalkap
Kleuren: antraciet, zilver



7,3 x 6,6 L: 105 voor op beton*

7,3 x 6,6 L: 192,5 voor op beton*

7,3 x 6,6 L: 150 voor inbetonnen

7,3 x 6,6 L: 240 voor inbetonnen

7,3 x 6,6 L: 298 voor inbetonnen

Hoekpalen BASIC

Metaal, incl. paalkap
Kleuren: antraciet, zilver



7,2 x 6,6 L: 105 voor op beton**

7,2 x 6,6 L: 192,5 voor op beton**

7,2 x 6,6 L: 150 voor inbetonnen


7,2 x 6,6 L: 240 voor inbetonnen

7,2 x 6,6 L: 298 voor inbetonnen

* incl. paalanker

SYSTEEM decorprofielen

Hoogte: 15 cm of 30 cm



BUBBLE, GAMMA (Inox)

MAT (Kunstglas)

DELTA, THETA (Veiligheidsglas)

178, Hoogte: 15 cm

178, Hoogte: 30 cm



**SYSTEME
ELEMENTEN**

Combineerbaar met serie SYSTEME

ROMBUS

Materiaal: metaal, gecoat
Profiel: 50 x 20 mm,
 Dikte: 0,7 mm, met piepschuim
 binnenin
Kleuren: antraciet, zilver



antraciet



zilver

Schermen



60 x 180



180 x 180

Palen BASIC

Metaal, incl. paalkap
 Kleuren: antraciet, zilver



7,3 x 6,6 L: 105 voor op beton*

7,3 x 6,6 L: 192,5 voor op beton*

7,3 x 6,6 L: 150 voor inbetonneren

7,3 x 6,6 L: 240 voor inbetonneren

7,3 x 6,6 L: 298 voor inbetonneren

* Incl. paarkap

Hoekpalen BASIC

Metaal, incl. paalkap
 Kleuren: antraciet, zilver



7,2 x 6,6 L: 105 voor op beton*

7,2 x 6,6 L: 192,5 voor op beton*

7,2 x 6,6 L: 150 voor inbetonneren

7,2 x 6,6 L: 240 voor inbetonneren

7,2 x 6,6 L: 298 voor inbetonneren



DESIGN WPC ALU

Materiaal: WPC

Kader: 66 x 40 mm, Aluminium, poedergelakt in zilver-metaal

Profiel: 20 x 295 mm, met tand en groef

Kleuren: antraciet, zand



antraciet



zand



min. 40 x 30
max. 179 x 179

Schermen



90 x 180/90



180 x 180



90 x 180

Poort




98 x 180

Poort



max. 180 x 180

Dubbele poort



max. 360 x 180

Metaalpalen

Kleuren: antraciet, zilver

7 x 7 L: 105 voor op beton*

7 x 7 L: 195 voor op beton*

7 x 7 L: 150 voor inbeton.

7 x 7 L: 240 voor inbeton.

7 x 7 L: 298 voor inbeton.

* met aangelaste bodemplaat voor vier bouten.

Poortpalen, metaal

Kleuren: antraciet, zilver

voor poort

8 x 8 L: 255 set 2 st

voor dubbele poort

8 x 8 L: 255 set 2 st

Poortklinkset (DIN rechts/links)

aluminium, gecoat, inox-look

Klink/Klink of Klink/Knop


Profielcilinder, 60 mm, 30/30 mm



Plaatsing

Tuinschermen – Panneau de séparation

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Tand en groef plank Planches rainurées	SG 200.250	27x150mm/180cm
	TB 200.255	27x150mm/180cm
	GB 200.257	27x150mm/180cm
Paal met aluminium kern versterkt Poteau renforcé avec un noyau en aluminium.	SG 200.260	9/9 270cm
	TB 200.265	9/9 270cm
	GB 200.267	9/9 270cm
Afdekkap / Chapeaux de fermeture	SG 200.270	9x9x1,7cm
	GB 200.271	9x9x1,7cm
	TB 200.272	9x9x1,7cm
Afdekkap / Chapeaux de fermeture	TB 200.275	11x11x1,7cm
	ST 200.276	11x11x1,7cm
	GB 200.277	11x11x1,7cm
Klein U-profiel / Petit profilé en U	SG 200.280	2,7x3,5/182cm
	TB 200.285	2,7x3,5/182cm
	GB 200.287	2,7x3,5/182cm
Groot U-profiel voor betonnen onderplaat Grand profile en U à combiner avec une dalle de béton	SG 200.290	4,2x3,5/182cm
	TB 200.295	4,2x3,5/182cm
	GB 200.297	4,2x3,5/182cm
Interne paalhouder verzinkt Support de poteau interne	200.298	L 60 cm



SG = Stone Grey



GB= Graphite Black



TB = Tropical Brown



DUO FUSE POORT – PORTILLON DUO FUSE

Poort/portillon 200.600 op aanvraag
 Metaalpaal/poteau en métal
 Beschikbaar in RAL 7016 & RAL 7039/disponible en RAL 7016 & RAL 7039
 Op bestelling/sur commande
 Opvulling niet inbegrepen/rembourrage pas inclus



05 Bloembakken naaldhout / Bacs à fleurs en sapin

Rechthoekige bloembak „Lili” – Bac à fleurs rectangulaire „Lili”

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Afgewerkt met lijst en binnendoek	050.150	50x100	8
Avec bord et toile à l'intérieur	050.160	50x150	8

Vierkante bloembak „Renate” – Bac à fleurs Carré „Renate”

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Afgewerkt met lijst en binnendoek	050.170	50x50	8
Avec bord et toile à l'intérieur			



Bloembak met klimrek – Bac à fleurs avec treillage

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Bloembak / Bac à fleurs: 180x50x45cm	050.190	50x180x180	4
Klimrek / Treillis: 100x180cm			
Palen / Poteaux: 7x7cm			
Rijders / Cavaliers: 4,5x7cm - Zadelbalk / Traverse: 7x7 cm			



Containerbox – Box pour poubelle

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Enkel-Simple	060.330	73X90X122	5
Dubbel-Double	060.335	156X90X122	5



06 Pick-nick tafel - zandbak - fix planter Table forestière - bac à sable - fix planter

Picknick tafel rechthoekig – Table forestière rectangulaire

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Picknicktafel Robuust - Table Robuste	060.250	78x172x180	8



Picknick tafel professional – Table forestière

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
houtdikte / planches 40 mm	060.251	71x175x163	10



Fiche picknick tafel / table forestière



Picknick tafel rond – Table forestière ronde

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Houtdikte/planches: 40 mm Bouwpakket/prête à monter	060.255	dia 130/220	6



Fix planter

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
FIX PLANTER kleur bruin/couleur brun 20cm hoogte	060.360	120x80cm	50
	060.362	80x60cm	50
	060.364	60x40cm	50
FIX PLANTER kleur zwart/couleur noir	060.370	120x80cm	50
	060.372	80x60cm	50
	060.374	60x40cm	50

Ideaal om uw eigen tuintje of kruidenbak te creëren./Idéal pour créer un petit jardin ou conteneur d'herbes.



07 Wilgen- en hazelaarschermen en bloembakken Panneaux en osier et noisetier et bacs à fleurs

Bloembakken – Bac à fleurs

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Eiken constructie met gevlochten wilgentakken	080.200	60x60x60	8
Construction en chêne avec tressage en osier	080.202	80x80x80	8
Inside box galva	080.2001	voor 60x60x60	8
Inside box galva	080.2021	voor 80x80x80	8
Op bestelling/sur commande			



Paneel met eiken kader – Panneau avec charpente en chêne

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Eikenkader met gevlochten hazelaar vulling Cadre en chêne avec bourrage noisetier	080.205	180x180	25



Horizontaal vlechtwerk in HAZELAAR – Tressage horizontal en NOISETIER

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Vlechtwerk - Tressage "Greenwood"	080.208	180x150	25
	080.209	180x180	25
Vlechtwerk - Tressage "Greenwood"	080.210	75x150	25
	080.212	25X200	40



Andere maten op aanvraag / autres dimensions sur demande



Kunststof vlechtpanelen – Panneaux tressé en fibre

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Ecwood enkele weving Ecwood tressage SIMPLE	C.080.430	180x150

Plaatsing met Azobe palen 9/9
À mettre avec des poteaux Azobe 9/9

Opgelet! betonplaat aangewezen
Attention! plaque en béton à consigner



Standaard panelen STWU (met U-profiel) met of zonder voetplaat – Panneaux standard (avec U-profiel)avec ou sans platines

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Paneel DUBBELE weving Panneau TRESSAGE DOUBLE	C.080.400	180x150
	C.080.401	150x150
	C.080.402	120x150
Paneel ENKELE weving Panneau tressage SIMPLE	C.080.410	180x150
	C.080.411	150x150
	C.080.412	120x150
	dubbel weving, UV bestendige fiber Tressage double, fibre UV résistant	



Verschillende kleuren en materialen mogelijk./Differentes couleurs et matériaux possibles.
Maatwerk op aanvraag./Travail de précision sur demande.



Enkele weving behandeld met houtvezel
Tressage simple traité avec fibre de bois



08 Afboordingen - dwarsliggers / Bordures - traverses

Gebruikte dwarsliggers – Traverses usagées

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
A KEUZE/CHOIX	070.215	260cm 15/26	20
B KEUZE/CHOIX	070.225	260cm 15/26	20
Wissels/Traverses longues	070.216	300 à 400cm	16



Nieuwe eiken dwarsliggers groen geïmpregneerd – Traverses neuves imprégnées vert

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Kleur: groen - Couleur: vert	070.345	180cm 10/20	50
	070.355	260cm 10/20	50



Nieuwe eiken dwarsliggers wit – Traverses neuves en chêne blanc

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Kleur: blank hout - Couleur: bois naturel	070.370	180cm 13/22	30
	070.375	260cm 13/22	30
	070.390	260cm 15/26	20



Nieuwe dwarsliggers – Traverses neuves

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Hardhout klasse I/bois exotique classe I 240 à 260 cm	070.420	8/18cm	50



Mini Biels – Mini Billes

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Gefreesde balken met twee vlakke kanten Rondins avec deux faces	070.110	Ø12x180	100
	070.120	Ø12x250	100

Geïmpregneerd - Imprégnées vert



Rolborders in naaldhout – Bordure en rouleau en sapin

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Halfronde regels/Lattes demi-rondes Lengte/Longueur: 250 cm	070.460	Ø 7X20	48
	070.465	Ø 7X30	36
	070.470	Ø 7X40	24
Lengte/Longueur: 250 cm	070.485	Ø 5X20	48
	070.490	Ø 5X30	36
	070.495	Ø 5X40	24



09 Geschilde boom- of weidepalen Piquets pelés de clôtures ou comme tuteurs



Geschilde boom of weidepalen.
In verschillende lengtes en diktes,
zowel groen geïmpregneerd als zwart
gecreosoteerd. (vacuümdruk-
impregnering)

Piquets pelés de clôtures ou comme
tuteurs.

En différentes longueurs et diamètres,
Imprégnés verts ou créosotés noirs,



Groen geïmpregneerd - Impregnés verts

artikelnummer n° article	lengte longueur	diameter diamètre	kleur couleur
090.109	160 cm	6	Groen/Vert
090.117	180 cm	6	Groen/Vert
090.125	200 cm	6	Groen/Vert
090.136	250 cm	6	Groen/Vert
090.106	140 cm	7	Groen/Vert
090.110	160 cm	7	Groen/Vert
090.118	180 cm	7	Groen/Vert
090.126	200 cm	7	Groen/Vert
090.138	250 cm	7	Groen/Vert
090.108	140 cm	8	Groen/Vert
090.112	160 cm	8	Groen/Vert
090.120	180 cm	8	Groen/Vert
090.128	200 cm	8	Groen/Vert
090.140	250 cm	8	Groen/Vert
090.114	160 cm	9	Groen/Vert
090.122	180 cm	9	Groen/Vert
090.130	200 cm	9	Groen/Vert
090.142	250 cm	9	Groen/Vert
090.150	300 cm	9	Groen/Vert
090.132	200 cm	10	Groen/Vert
090.144	250 cm	10	Groen/Vert
090.152	300 cm	10	Groen/Vert

Gecreosoteerd - Créosotés

090.233	250 cm	5	Zwart/Noir
090.235	250 cm	6	Zwart/Noir
090.205	140 cm	7	Zwart/Noir
090.209	160 cm	7	Zwart/Noir
090.217	180 cm	7	Zwart/Noir
090.225	200 cm	7	Zwart/Noir
090.237	250 cm	7	Zwart/Noir
090.207	140 cm	8	Zwart/Noir
090.211	160 cm	8	Zwart/Noir
090.219	180 cm	8	Zwart/Noir
090.227	200 cm	8	Zwart/Noir
090.239	250 cm	8	Zwart/Noir
090.213	160 cm	9	Zwart/Noir
090.221	180 cm	9	Zwart/Noir
090.229	200 cm	9	Zwart/Noir
090.241	250 cm	9	Zwart/Noir
090.249	300 cm	9	Zwart/Noir
090.223	180 cm	10	Zwart/Noir
090.231	200 cm	10	Zwart/Noir
090.243	250 cm	10	Zwart/Noir
090.251	300 cm	10	Zwart/Noir

10 Gefreesd geïmpregneerd rondhout Bois ronds fraisés et imprégnés



Kleur: groen
Couleur: vert

Halfronde palen kunnen in verschillende maten gemaakt worden, aan 65% v/d prijs v/d volle paal, met gelijke Ø
Piquets demi ronds peuvent être fabriqués en plusieurs dimensions, à 65% du prix d'un piquet rond avec même Ø



090.400



090.414

090.410

Gefreesde palen – Bois ronds fraisés

artikelnummer n° article	lengte longueur	artikelnummer n° article	lengte longueur
090.301	0,6m Ø6	090.316	1,8m Ø7
090.302	0,8m Ø6	090.317	2,0m Ø7
090.303	1,0m Ø6	090.318	2,5m Ø7
090.304	1,2m Ø6	090.333	1,0m Ø10
090.305	1,4m Ø6	090.335	1,4m Ø10
090.306	1,6m Ø6	090.338	2,0m Ø10
090.307	1,8m Ø6	090.339	2,5m Ø10
090.308	2,0m Ø6	090.340	3,0m Ø10
090.309	2,5m Ø6	090.341	3,5m Ø10
090.325	1,6m Ø8	090.342	4,0m Ø10
090.326	1,8m Ø8	090.343	4,5m Ø10
090.327	2,0m Ø8	090.344	5,0m Ø10
090.328	2,5m Ø8	090.350	4,0m Ø12
090.329	3,0m Ø8	090.352	5,0m Ø12
090.331	4,0m Ø8	090.347	6,0m Ø12

Halfronde gefreesde regels – Traverses demi-rondes fraisées

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Groen geïmpregneerd - Imprégnées vert	100.140	250cm dia7	200
	100.141	300cm dia10	50
	100.142	400cm dia10	50

Onbehandelde steunpalen en halfronde regels – Poteaux non traités et traverses demi rondes

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Onbehandeld - non traité	090.380	160cm Ø8	130
	090.381	200cm Ø8	130
	090.382	250cm Ø8	130
Halfronde regels - Traverses demi rondes	100.139	250cm Ø7,5	330

Toebehoren voor plaatsen van palen – Accessoires pour placement des poteaux

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
- POSTSAVER	090.400	Ø 10 of Ø 7,5/7,5	25
Bescherm uw palen, verdubbel de levensduur Protégez vos poteaux, doublez la durée de vie	090.402	Ø 12,5 of Ø 10/10	25
- Elastische boomband, rubber L15m Bande d'arbre élastique, caoutchouc L15m	090.410	B2,7 x D0,42 cm	25
- Gespen - Boucles	090.412	6 x 7,5cm	25
- Selfix	090.414	B3 x D0,6 x L60cm	25
- Afboording in rubber 5m - Bordures en caoutchouc 5m	090.420	H15 x D0,4mm	25

11 Steunstokken / Tuteurs


rechte bamboestokken

Scherpe bochten of krommingen zal het terugspringen van de bamboe veroorzaken waardoor u hem niet in de grond krijgt.


Het centrum van de bamboe mag niet meer dan 1 duim uit de projectie liggen.



Doorsnede A mag niet meer bedragen dan 50 % van B.



De lengte C moet minimaal gelijk zijn aan 12 duim zonder breuk wanneer kracht wordt uitgeoefend op de top van de bamboestok.



artikelnummer n° article	lengte longueur	dikte epaisseur	inhoud/baal contenu/bale	balen/pallet bales/palette
080.100	75	6/8	1000	25
080.102	90	8/10	500	25
080.104	105	8/10	500	25
080.108	120	10/12	500	25
080.110	120	12/14	250	25
080.112	150	12/14	250	25
080.114	150	14/16	250	25
080.118	180	14/16	250	25
080.120	180	16/18	200	25
080.126	215	18/20	100	25
080.128	215	20/22	100	25
080.132	244	20/22	50	25
080.134	244	22/24	50	25
080.138	274	20/22	50	25
080.140	274	22/24	50	25
080.146	305	22/24	50	25
080.150	360	22/24	50	25


„Decoratie“ Bamboe – Bambou „Decorative“

omschrijving description	artikel nr. n° article	inhoud/baal contenu/bale	verp. emb.
250cm Ø40/45	080.160	25	25
300cm Ø50/60	080.162	10	25
300cm Ø80/100	080.164	5	25
420cm Ø30/35	080.166	25	25
500cm Ø35/40	080.168	10	25



Steunstokken aluzinc – Bâton de support aluzinc

omschrijving description	artikel nr. n° article	inhoud/baal contenu/bale	verp. emb.
Royal	090.600	200cm Ø27mm	3000
Dikte/epaisseur: 0.5mm	090.610	250cm Ø27mm	3000
Smart	090.620	150cm Ø12mm	3000
Dikte/epaisseur: Ø0.6mm en 0.8mm	090.630	180cm Ø12mm	3000
Per pakje van 25/par paquet de 25	090.640	210cm Ø12mm	3000




NIEUW

12 Kastanjehout: afsluitingen en palen

Châtaignier: clôtures et piquets

Gekliefde kastanje omheining – Clôture fendue en châtaigner

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Spatie/Espace 8 à 10 cm	>>> 100.305	100x500	23
Binding met verzinkte draad	100.315	120x500	23
Liée avec des fils galvanisés	100.325	150x500	23
	100.335	175x500	23
Spatie/Espace 4 à 5 cm	>>> 100.344	60X1000	20
Binding met verzinkte draad	100.345	100x500	18
Liée avec des fils galvanisés	100.355	120x500	18
	100.365	150x500	18
Verkrijgbaar in/Disponible en:	100.375	175x500	18
			
Poorten/Portillons	>>> 100.377	100x100	10
	100.378	120x100	10
	100.379	150x100	10
	100.380	175x100	10
Vierkante paal	>>> 100.382	200 9/9	50
Hang en sluitwerk voor enkel poortje	>>> 140.250		10
Verzinkte krammen/Crampons galvanisés	>>> 140.350	3,0x30	3 kg
Eiken poort kader/cadre en chêne	>>> 100.383	80x120	10
Niet bekleed/non recouverte	100.384	80x150	10
	100.385	100x120	10
	100.386	100x150	10
Sluitveer/ressort de fermeture	>>> B.01.BD.501718	GALVA	10
	B.01.BD.501695	ZWART	10



Kastanje palen – Piquets en châtaigner

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
	100.392	140cmØ6/8	150
	100.393	160cmØ6/8	150
Verkrijgbaar in/Disponible en:	100.394	180cmØ6/8	150
	100.395	200cmØ6/8	150
	100.396	250cmØ6/8	150
	100.397	160cmØ8/10	100
	100.398	180cmØ8/10	100
	100.399	200cmØ8/10	100
	100.400	250cmØ8/10	100
	100.401	300cmØ8/10	100
	100.402	200cmØ10/12	80
	100.403	250cmØ10/12	80



Acacia palen – Piquets en acacia

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Verkrijgbaar in/Disponible en:	100.405	160cmØ8/10	100
	100.406	180cmØ8/10	100
	100.407	200cmØ8/10	100
	100.408	250cmØ8/10	100

NIEUW



13 Hardhout terrasplanken / Planche pour terrasse en bois exotique

Plaatsings instructies zie p. 26/Instructions techniques voyez p.26

Hardhout terrasplanken – Planche en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Massaranduba	110.010	19x90mm	100
	110.012	21x145mm	100
Tali (Rainforest alliance)	>>> 110.013	21x145mm	100
Massaranduba FSC	110.080	25x145mm	100
Ponton plank	110.015	35x140mm	100
Hardhout plank voor "schutting"	110.016	15x140mm	100



Planche pour cloison en bois exotique



Beschikbare lengtes op aanvraag / sur demande, longueurs des planches disponibles

Hardhout vlakke planken – Planche lisse en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Padouk plank / planche Padouk Wild verband is soms noodzakelijk !	110.018	25x190mm	100
Ipé plank / planche Ipé	110.020	21x190mm	100
Merbau plank / planche Merbau	110.022	21x190mm	100
Merbau vlak geschaafd	110.025	25x150mm	100
Bangkirai plank / planche Bangkirai	110.023	27x190mm	100



Beschikbare lengtes op aanvraag/ sur demande, longueurs des planches disponibles

Pluggen en plaatsingskit – Bouchons et kit de montage

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Pluggen in Ipé / Bouchons en Ipé	110.046	1050/doos	5
Montagekit boren en schroeven/ Kit de montage "drill and drive"	110.045	set	10
Spantoestel voor terrasplanken Dispositif de serrage pour planches	110.047	stuk	10
HPAX planken spanner	110.048	stuk	5
Plug cutter 9,5mm deckwise	110.042	stuk	5



Hardhout D-DECK vlakke planken – D-DECK planche lisse en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
* Ipé D-Deck klasse I	110.050	22x145mm	126
* Merbau D-Deck klasse I-II	110.052	22x145mm	147
* Purperhart D-Deck klasse I-II	110.054	22x145mm	147
* clips + schroeven (150/doos = +/-8,5m ²)	110.060	150st/doos	10
* Connectieclipsen + schroeven	110.061	75st/doos	10
* D-Deck afboordingsprofiel / profile de finition: 245cm	110.062	22x38mm	100
* Startclip	110.907	per stuk	900

Onderbalken steeds plaatsen met een max. tussenafstand van 40cm
L'espacement entre les poutres max. 40cm



Regelbare balk dragers – Plots pour terrasse

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Drager regelbaar/plots réglables	>>> B.02.SOLI.3/5	3/5cm	50
	B.02.SOLI.5/9	5/9cm	50
	B.02.SOLI.9/13	9/13cm	50
	B.02.SOLI.11/15	11/15cm	40
	B.02.SOLI.15/19	15/19cm	40
Vaste drager/plots fixe	>>> B.02.SOLI.RC24+CP	12x12x2cm	100
	B.02.SOLI.RC19+CP	12x12x1,5cm	100
	B.02.SOLI.F35	3,5cm	50
Solastick	>>> B.02.SOLI.SOLA		2500



Gronddoek – Toile Hors-sol

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Zwart/Noire extra - op rollen/en rouleaux	020.180	325cmx100m	5

14 Instructies voor de onderbouw van een terras / Instructions pour la sous structure de terrasse

Hardhouten kader – Cadre en bois exotique

- Gebruik bij voorkeur duurzaam tropisch hardhout
- de houten onderstructuur moet bestaan uit balken van minimum 40/60 de vormvastheid wordt bekomen door toepassing van overlangse ononderbroken liggers (rode liggers). Opbouwen van het kaderwerk met enkel en alleen korte tussenschotten is niet toegestaan.
Onder een helling van 10mm/m van het huis weg.



Explication en français
<http://www.desindo.be/pdfs/downloads/sousstructure.pdf>

Hardhout balken – Poutre en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Geschaafd/Rabotées	>>> 110.122	40x70mm / 300cm	255
Merbau onderbalken/Poutre Merbau	>>> 110.125	40x60mm	255



WPC Wood

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
WPC Wood-FSC terrasplanken LAVA	>>> 180.900	25x250mm / 400cm	56
WPC Wood-FSC hoekprofiel LAVA	>>> 180.901	45x45mm / 200cm	300
RVS clips (zwart) incl. schroeven+boor+bit	>>> 180.902	100 / doos	25
RVS eindclips (zwart)	>>> 180.903	25 / doos	25



15 Houtcomposieten / Composite de bois et pvc



Een enkel uniek basismateriaal dat alle voordelen combineert van hout & pvc.

- natuurlijk uitzicht - splintervrij - bestand tegen insecten - splijt niet - duurzaam - onderhoudsvriendelijk waterbestendig - makkelijk te plaatsen - stevig - onzichtbare bevestiging - slipvast, ook in natte toestand

Un matériau de base unique et exceptionnel combinant tous les avantages du bois et du PVC.

- aspect naturel - sans écharde - résistant aux insectes - ne se fend pas - durable - faible entretien - résistant à l'eau - facile à poser - robuste - montage invisible - antidérapant, même mouillé



100 % PEFC-gecertificeerd en 100 % recycleerbaar.
100 % PEFC-certifié et 100 % recyclable.

DECEUNINCK TERRACE ESSENTIELLE 140mm

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
-----------------------------	---------------------------	--------------

Keuze uit twee designs: fijne of brede groef / Choix entre deux designs: rainures fines ou larges

Terrasplank - planche 9555	190.104	28X140mm / 400cm
	190.106	28X140mm / 600cm

kleuren: hazelnootbruin - schorsbruin - riverstonegrijs - walnoot beige - zoethoutzwart - Lei grijs
couleurs: noisette - brun écorce - gris galet - beige noyer - noir réglisse - ardoise grise

TOEBEHOREN VOOR PLANK 9555 - ACCESSOIRES POUR PLANCHE 9555

startprofiel / profile de depart 2761	190.112	300cm
10 starterclipsen / 10 clips de depart 9481	190.114	
100 clips + 120 vijzen + bit 9483	190.115	
Plint - plinthe 9556	190.116	10x78mm/ 450 of 600cm
F - randprofiel alu - finition F en alu 9543	190.119	30x65mm / 600cm
L - randprofiel alu - finition L en alu 9518	190.120	42x50mm / 450cm

TERRACE CARACTÈRE 140mm op bestelling – Sur commande

NIEUW!!! Ideaal rond zwembaden en met ronde vormen -NOUVEAU!!! Idéal autour des piscines et pour des formes rondes

Terrasplank massief - planche massive 9360	190.130	20X140mm / 400CM
Keuze uit twee designs: volledig vlak of grof gegroefd Choix entre deux designs: lisse ou rainures fines		
100 clips massive + 110 vijzen + bit 9477 - hout / bois	190.140	
100 clips massive + 110 vijzen + bit 9478 - aluminium	190.142	

kleuren: hazelnootbruin - schorsbruin - riverstonegrijs - walnoot beige - zoethoutzwart - Lei grijs
couleurs: noisette - brun écorce - gris galet - beige noyer - noir réglisse - ardoise grise

Nieuwigheden vanaf maart!

Gevelbekleding en panelen zijn ook beschikbaar op bestelling!

Revêtement de façade et clôture de jardin sont disponibles sur commande!



Gevel



Panelen



16 Hardhout constructiehout / Bois exotique pour la construction

Hardhout balken – Poutre en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Geschaafd/Rabotées	>>> 110.122	40x70mm / 300cm	255
	110.124	40x70mm / 400cm	255
Merbau constructie balken/ poutre merbau pour la construction	>>> 110.150	42x90mm / 400cm	56
	110.151	42x90mm / 600cm	56
	110.152	42x140mm / 400cm	53
	110.153	42x140mm/600cm	53
Merbau onderbalken/Poutre Merbau	>>> 110.125	40x60mm	255
Indicatie lengtes: 300, 350, 400, 450, 500			
Azobe onderbalken/poutre Azobe	>>> 110.330	50x50mm / 250cm	250
Geschaafd/Rabotées	>>> 110.128	45x95mm / 500cm	100
Geschaafd/Rabotées	>>> 110.130	70x170mm / 400cm	30
Geschaafd/Rabotées	>>> 110.132	70x170mm / 600cm	30
Fijn bezaagd/Bois dressé	>>> 110.134	150x150mm / 300cm	25
	>>> 110.136	150x150mm / 400cm	25
	>>> 110.138	150x150mm / 500cm	25



Hardhoutpalen – Poteaux en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Vierkant gezaagd en gepunt Carré et pointé	110.300	40cm 4/4	1500
	110.305	60cm 4/4	1000
Houtsoort/Bois: Azobe	110.310	80cm 4/4	1000
	110.312	100cm 4/4	500
	110.313	120cm 4/4	500
	110.315	100cm 5/5	500
	110.314	100cm 6/6	500
	110.321	150cm 5/5	500
	110.322	150cm 6/6	500
	110.325	200cm 5/5	250
	110.331	200cm 6/6	105
	110.332	200cm 7/7	105
	110.333	200cm 8/8	80
	110.335	250cm 8/8	80
	110.334	300cm 8/8	80
	110.336	400cm 8/8	50
	110.337	300cm 10/10	68



Op zoek naar andere maten? Contacteer ons.
Autres dimensions? Contactez-nous.

Hardhout geschaafde palen – poteaux en bois exotique rabotés

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Geschaafde palen met platte kop / Poteaux rabotés tête platte Houtsoort/Bois: Azobe	110.340	200cm 6,5/6,5	105
	110.341	250cm 6,5/6,5	105
	110.342	275cm 6,5/6,5	105
	110.344	250cm 8,5/8,5	84
	110.345	275cm 8,5/8,5	84
	110.346	300cm 9/9	84
	110.347	350cm 9/9	84
Geschaafde palen met ronde kop / poteaux rabotés tête arrondi Houtsoort/Bois: Azobe	110.350	100cm 9/9	84
	110.351	150cm 9/9	84
	110.352	200cm 9/9	84
	110.353	250cm 9/9	84
	110.354	300cm 9/9	84



Geschaafde damwand in hardhout – palplanche en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Breedte/Largeur: 110mm	110.400	100cm	300
Dikte/Epaisseur: 40mm	110.401	150cm	150
Vlak geschaafd/Rabotée	110.402	200cm	150
Houtsoort/Bois: Azobé	110.403	250cm	150
"Move" om bochten te maken/ à utiliser pour remplir des virages	110.405	100cm	150
	110.407	150cm	150
Breedte/Largeur: 105mm			
Dikte/Epaisseur: 40mm			
Breedte/Largeur: 180mm NIEUW	110.413	200cm	80
Dikte/Epaisseur: 45mm			



Afdeklijst in hardhout – Moulure en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Breedte/Largeur: 95mm voor 40 mm damwand	110.406	250cm	100

Damwand in hardhout ruw bezaagd – Bordure en bois exotique brut

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Toepassing voor waterwerken	110.408	Dik 5cm/L 400cm	40m ²
Opgelet planken met vallende breedtes, 15 cm en ≥	110.409	Dik 4cm/L 300cm	40m ²



Opgeklampte schotten in azobe – Cloison en azobé

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Massieve oeververdediging	110.410	H60cm	25
plankdikte 1cm	110.411	H80cm	25
lengte-longueur: 300cm of/ou 400cm			



Afboording PVC – Bordure en PVC

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
PVC lamellen/Lamelles grijs/gris	200.310	10x140 mm / 300cm	strips
PVC lamellen/Lamelles grijs/gris	200.305	7x140mm / 25 m	rol
PVC lamellen/Lamelles bruin/brun	200.306	7x140mm / 25 m	rol
PVC paaltje/piquets grijs/gris	200.315	38cm 4/4cm	10
PVC paaltje/piquets bruin/brun	200.316	38cm 4/4cm	10



Panelen als oeververdediging in Azobe – Panneaux extra en Azobe comme clayonnage

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Matten/Nattes	110.365	H 30cm	150
met lamellen / avec lamelles de 6mm	110.370	H 50cm	100
	110.375	H 80cm	50
Lamellen/Lamelles	110.360	6x100mm	500
	110.380	10x100mm	300
	110.382	10x150mm	210
Planken/Planches	110.384	15x150mm	160
	110.386	20x150mm	200
	110.388	30x150mm	85



Lengtes op aanvraag/longueurs sur demande

Hardhout tand en groef planken voor afsluitingen Planche à tenon mortaise en bois exotique pour clotûres

Tand en groefplank Itauba – Planche à tenon mortaise en Itauba

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Houtsoort Itauba /Netto hoogte 90mm Bois Itauba /Hauteur net 90mm	110.390	21X100mm 180cm	200
Topplank alleen groef/Latte de finition	110.391	21X100mm 180cm	200
Houtsoort Itauba /Netto hoogte 130mm Itauba/Hauteur net 130mm	110.396	21x145mm 185cm	280
Topplank Itauba	110.397	20x130/185cm	
U-lijsten Itauba, gleuf 22mm, voor planken van 21mm U-late, rainure 22mm, pour planchette de 21mm	110.398	180cm	100

Hardhout gleufpaal - Poteaux à rainures bois exo

Dubbele gleuf/Double rainures 21mm	110.392	270 9/9	50
Enkele gleuf/Simple rainure 21mm	110.393	270 9/9	50

Tand en groefplank Hardhout – Planche à tenon mortaise bois exo

Plank/Planche	110.426	28x135mm netto	100
U-lijsten, gleuf 30mm, voor planken van 28mm U-late, rainure 30mm, pour planchette de 28mm	110.428	40x50mm/200cm	100

Antiparkeerpalen – Barrière de parking

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
* Afsluitpaal /poteau de signalisation: in azobe " small model "	110.700	120cm 9,5/9,5	80
* Afsluitpaal /poteau de signalisation: in azobe " road model " excl. Reflectors	110.710	140cm 14,5/14,5	25
* Afsluitpaal /poteau de signalisation: in azobe " road model " FSC excl. Reflectors	110.712	140cm 14,5/14,5	25
* set reflectorstrips/ set de reflecteurs	110.714	rood/wit	25
* Afsluitpaal PVC incl. Reflectors	110.720	150cm 14/14	25
* Verzinkte grondkoker	110.722	30x30x0,3	1



Hardhout tand en groef planken als wandbekleding Planche à tenon mortaise en bois exotique pour recouvrement

Tand en groefplank Padoek – Planche à tenon mortaise Padouk

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Houtsoort/bois: Padouk	** 110.420	15x110mm netto	150
	110.427	15x135mm netto	150
	110.422	20x130mm netto	150
Latjes/Latte	110.419	25x35mm	

** plank met kopse Tand & groef/planche avec tenon mortaise aux extrémités

Lengtes op aanvraag/longueurs sur demande

Tand en groefplank Afromosia – Planche à tenon mortaise Afromosia

Houtsoort/bois: Afromosia	110.424	16x110mm netto	100
---------------------------	---------	----------------	-----

Lengtes op aanvraag/longueurs sur demande

Tand en groefplank Merbau – Planche à tenon mortaise merbau

Houtsoort/bois: Merbau	** 110.425	16x135mm netto	100
------------------------	------------	----------------	-----

** plank met kopse Tand & groef/planche avec tenon mortaise aux extrémités

Lengtes op aanvraag/longueurs sur demande

Tand en groefplank Ceder – Planche à tenon mortaise Cèdre

Houtsoort/bois: Western red Ceder	** 110.430	15x130mm netto	100
-----------------------------------	------------	----------------	-----

Kops vertand - verpakt per 6 planken/
6 planches par paquet

6 planches par paquet

Lengtes op aanvraag/longueurs sur demande

Ceder shingles – en Cèdre

Ceder shingles als dakbedekking (blue label)	110.431	2,25m ² /pakket
--	---------	----------------------------

Dampscherm – pare-vapeur



Delta facade + uv bestendig	170.195	1,50x50m
Delta vitaxx plus onderdakfolie	170.196	1,50x50m



17 MOSO bamboo terrasplanken - gevelbekleding - balken MOSO bamboo planche de terrasse - revêtement de façade - poutres

Moso Bamboo X-treme / Moso Bamboo X-treme traitée

Bamboo X-treme Terrasplanken - Planches de terrasse en bambou		
omschrijving description	artikel nr. no article	afm. (mm) dim. (mm)
* zijde antislip, 1 zijde glad planche réversible, antidérapante un côté * Voor-geolied WOCA- Saturateur base aqueuse WOCA	C.110.900	20x178 / 1850mm
* Clip met schroef - Clip et vis RVS A2 (AISI304) / 90 st/doos	C.110.905	clip 27x22,5x10,8 schroef 4,5x30
* Clip starter/end met schroef - Clip de démarrage et vis RVS A2 (AISI304)	C.110.907	clip 27x17x31 schroef 4,5x30
* Onderbalk bamboo Lambourde en bambou	C.110.915	40x70 / 2440mm

Bamboo X-treme bamboe planken - Planche lisse Bamboo X-treme		
omschrijving description	artikel nr. no article	afm. (mm) dim. (mm)
* Rabat gevelbekleding Planche T&M pour façade * Onbehandeld - Non-traitée	C.110.910	18x137 / 1850mm 
* Clip met schroef - Clip et vis RVS A2 (AISI304) / 90 st/doos	C.110.905	clip 27x22,5x10,8 schroef 4,5x30
* Clip starter/end met schroef - Clip de démarrage et vis RVS A2 (AISI304)	C.110.907	clip 27x17x31 schroef 4,5x30
* Schuttingplanken T&G Planche à T&M pour clôture * Voorgeolied WOCA - Saturateur base aqueuse	C.110.912	40x70 / 2440mm 



AGC Glass hoofdkantoor -
Siege Louvain la Neuve
Design: Philippe SAMYN +
PARTNERS



Floriade Mobilier Extérieur
Venlo, Pays-Bas
Design: Grijsen




MOSO® BAMBOO X-TREME®
certified
100%
proven
ecologisch
duurzaam - stabiel - ecologisch
Hout & Bamboe
DESINDO BVBA



Moso Bamboo N-finity / onbehandeld / Moso Bamboo N-finity non-traitée

Bamboo N-finity gevelbekleding - Bardage Bamboo N-finity

omschrijving description	artikel nr. no article	afm. (mm) dim. (mm)
* Zelia (afgeschuind) - Forme trapèze	C.110.920	18x140 / 2400
* Onbehandeld - Non-traitée		
Te behandelen na afwerking	B.04.DU.WO 026 B.04.DU.WO 025	



Bamboo N-finity balken - Poutres Bamboo N-finity

omschrijving description	artikel nr. no article	afm. (mm) dim. (mm)
* Onbehandeld - Non-traitée	C.110.925	36x40 / 2440
	C.110.926	36x60 / 2440
	C.110.927	36x80 / 2440
Te behandelen na afwerking	B.04.DU.WO 026 B.04.DU.WO 025	Sikkens Cetol LABO 1L Sikkens Cetol GLJWH 1L

Technische gegevens:

MOSO® Bamboo X-treme®:

- * Gecomprimeerd en thermisch behandeld.
- * Duurzaamheidsklasse 1, EN350 / ENV807.
- * Gebruiksklasse: Klasse 4.
- * CO2 neutraal of beter over de gehele levenscyclus.
- * Dichtheid: +/- 1.150 kg/m3
- * Dimensionele stabiliteit: lengte: +0,1 %; breedte: +0,9% (24u in water 20°C)
- * Brinell Hardheid: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534).
- * Brandgedrag: Klasse B-s1-d0 (EN 13501-1)

MOSO® Bamboo N-finity:

- * Geïmpregneerd voor buitengebruik
- * Duurzaamheidsklasse 1, EN350 / EN113.
- * Gebruiksklasse: Klasse 3.
- * Dichtheid: +/- 700 kg/m3.
- * Dimensionele stabiliteit: 0,14% per 1% verandering in vochtgehalte.
- * Brinell Hardheid: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534).
- * Brandgedrag: Klasse D-s1-d0 (EN 13501-1).

Caractéristiques techniques:

MOSO® Bamboo X-treme®:

- * Thermo traitée et ensuite compressée à très haute densité.
- * Classe 1, EN350 / ENV807.
- * Classe d'usage: Classe 4.
- * Neutres en CO2 et cela sur l'ensemble du cycle de vie.
- * Densité: +/- 1.150 kg/m3.
- * Stabilité dimensionnelle: longueur: +0,1 %; largeur +0,9% (24h dans l'eau 20°C).
- * Dureté Brinell: ≥ 9,5 kg/mm2 (EN 1534).
- * Norme incendie: Classe B-s1-d0 (EN 13501-1).

MOSO® Bamboo N-finity:

- * Imprégné pour un usage extérieur
- * Classe 1, EN350 / EN113.
- * Classe d'usage: Classe 3
- * Densité: +/- 700 kg/m3.
- * Dilatation: 0.14% pour 1% de variation d'humidité.
- * Dureté Brinell: ≥ 4 kg/mm2 (EN 1534).
- * Norme incendie: Classe D-s1-d0 (EN 13501-1).



18 Weide poorten - afsluitingen / Portes - clôtures pour prairie

„Landscape“ poort recht – Porte „Landscape“ droite

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Hardhout / Bois exotique	>>> 120.100	120x120cm	5
	120.120	120x210cm	5
	120.130	120x240cm	5
	120.135	120x300cm	5
	120.140	120x360cm	5
Naaldhout / Bois sapin	>>> 120.145	120x120cm	5
Exclusief het beslag	120.150	120x210cm	5
Sans serrures ni charnières	120.155	120x300cm	5
Naaldhouten paal - Poteau en sapin	040.270	210cm 12/12	50

plaatsing mogelijk met "Rancho Hekpaal van Collstrop"

„Landscape“ poort gebogen – Porte „Landscape“ cintrée

omschrijving description	artikel nr. n° article	artikel nr. n° article	verp. emb.
Hardhout / Bois exotique	>>> 120.160	120x120cm	5
	120.162	120x300cm	5
Exclusief het beslag	120.164	120x360cm	5
Sans serrures ni charnières			

Scharnieren en palen – Charnières et poteaux


omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Hangwerk/Charnières	>>> 120.172		10
Overslag	120.173		10
Spring catch	120.174		10
Valbeugel voor spring catch	120.171		10
Grondgrendel	120.170		10
Azobe hekpalen met diamantkop	>>> 120.169	270cm 12/12	35
	120.175	200cm 14,5/14,5	25
	120.176	250cm 14,5/14,5	25
	120.179	300cm 14,5/14,5	25
	120.177	250cm 19,5/19,5	16
	120.178	300cm 19,5/19,5	16
Slot voor landscape poort	120.168	L75mm	10

Hardhout recht hek – Clôture à lattes droite en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
15mm V-groef/ 15mm V-rainure	110.550	80x180	10
Poort	>>> 110.552	80x100	10

Hardhout open tuinpoort – Porte ouverte en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.	
Houtsoort/bois: Bangkirai	enkel	110.560	85x95	5
Inclusief beslag/inclusief garniture	dubbel	110.562	100/85/100x300	5
Palen met afgeronde kop/ Poteaux avec tête arrondie		110.564	180 11/11	10



„Ranch“ afsluiting in hardhout – „Ranch“ clôture en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Paal voor 3 liggers/Poteau pour 3 poutres	120.180	220cm 10/10	80
Paal voor 2 liggers/Poteau pour 2 poutres	120.182	220cm 10/10	60
Liggers/Poutres	120.185	3,5x12cm / 245cm	180

Centermaten 2 gleuf +/- 26 - 67

Centermaten 3 gleuf +/- 23 - 42 - 42

Hardhout paal voorzien van drie of twee gleuven ten behoeve van de horizontale liggers.
Poteau en bois exotique avec trois ou deux rainures et se combine avec des poutres horizontales.
Hout/bois: Angelim Vermelho

**„Post en rail“ afsluiting in kastanjehout – „Montant en rail“ clôture en châtaignier**

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Paal half rond/Poteau demi-rond	120.190	180cm	50
Liggers/Poutres	120.195	300cm	100

De palen zijn voorzien van twee gleuven ten behoeve van de horizontale liggers.
Les poteaux comportent deux rainures et se combine avec des poutres horizontales.

Hardhout paal fijn bezaagd voor 2 liggers 120.196 200cm 11/11 50

Poteau bois exotique pour 2 poutres

Hardhout paal fijn bezaagd voor 3 liggers 120.197 200cm 11/11 50

Poteau bois exotique pour 3 poutres



Kastanje paal



Hardhout paal

„Farm“ afsluiting in naaldhout – „Farm“ clôture en bois sapin

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Groen geïmpregneerd/Imprégnée vert Tussenpaal/Poteau	120.200	200 Ø 12	75
Hoekpaal/Poteau coin	120.202	200 Ø 14	75
Ligger/Poutre	120.204	250 Ø 8	150
Gecreosoteerd/Créosotée Tussenpaal/Poteau	120.210	200 Ø 12	75
Hoekpaal/Poteau coin	120.212	200 Ø 14	75
Ligger/poutre	120.214	250 Ø 8	150

centermaten/tailles de centre; +/- 14 - 36 - 36

Field afsluiting in naaldhout – Field clôture en bois sapin

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Plank geïmpregneerd groen L 300 *	120.215	22x120	150
Naaldhouten paal afgeschuinde bovenkant L 220 **	120.216	75x150/220cm	80

* Planche imprégnée verte

** Poteaux en sapin biseauté en haut

**Halfronde gecreosteerde regels voor afsluitingen – Traverse demi ronde créosotée**

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
halfronde gecreosteerde regels voor afsluitingen / Traverse demi ronde créosotée	120.226	300 Ø 12	100
	120.228	400 Ø 12	100
		zwart	
Gefreesde creos paal	120.229	200 Ø 12	50
Poteau rond creosté			



19 Hardhout poorten / Portes en bois exotique: AFROMOSIA

Hardhout gesloten "Pastorij poort" – "Porte massive" en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Poorten in Afromosia	110.570	180x100
Kader/Cadre: 47x145mm	110.571	180x300
Planken/Planchettes: 16x120mm	110.572	180x350
	110.573	180x400
L-vormige muurlat in afromosia/ L-latte	110.565	180x10x4cm
Rechte muurlat	110.566	180x10x4cm
Muurlat in afromosia/Latte	110.567	180x10x2cm
slaglat	110.568	180x1.6x6cm



standaard uitvoering/implémentation courant

Infrezen klink en cilinder gat dient te worden aangevraagd bij bestelling



Maatwerk mogelijk in Afromosia, prijs op aanvraag!
Travail sur mesure en afromosia, prix sur demande!

Toebehoren voor de poorten – Accessoires pour les portes

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Inox hangwerk voor enkele poort, incl. schroeven/ Charnières en inox pour simple porte, incl. vises	110.580	
Inox hangwerk voor dubbele poort, incl. schroeven/ Charnières en inox pour double porte, incl. vises	110.582	
Inox klinkstel met cilinderslot/Loquet avec cylindre inox	140.219	
Inox grondgrendel/Verrou en inox	140.217	
Azobé hekpalen met diamantkop >>>	120.169	270cm 12/12
	120.175	200cm 14,5/14,5
	120.176	250cm 14,5/14,5
	120.179	300cm 14,5/14,5
	120.177	250cm 19,5/19,5
	120.178	300cm 19,5/19,5



140.219




Brievenbussen – boîte aux lettres

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Brievenbus in afrosia klein/Boîte aux lettres petite	110.575	45x30x20
Brievenbus in afrosia groot/Boîte aux lettres large	110.576	50x40x20
Brievenbus op palen 7,5/7,5/Boîte aux lettres sur pieds	110.577	45x30x20
Brievenbus op palen 7,5/7,5 groot/Boîte aux lettres sur pieds large	110.578	50x40x20

Type 1 A gleuf aan de hoge kant - deur aan lage kant
B gleuf aan de lage kant - deur aan hoge kant
groot of klein model mogelijk

Type 2 A deur en gleuf aan lage kant
B deur en gleuf aan hoge kant
groot of klein model mogelijk




POORTEN OP MAAT: Offerte op aanvraag – PORTAIL selon vos souhaits: devis sur demande




20 Hardhout tuinschermen / Clôtures de jardin en bois exotique

Hardhout scherm „Massief” – Panneau en bois exotique „Massive”

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Hardhout/Bois: Keruing			
Lamellen/Lamelles: 13x140mm	110.503	180x180	15
Gevezen/Vissées	110.505	180x100	15
Hang en sluitwerk 	110.506		10






Hardhout scherm „Elegant” – Panneau en bois exotique „Elegant’

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Hardhout/Bois: Keruing	110.510	180x180	24
Lamellen/Lamelles: 8mm x 90mm			
Kader/Cadre: 42mm x42mm			
Poort/Porte  >>>	110.511	180X100	24
Hang- en sluitwerk in RVS en aluminium	110.512		10
Charnières et serrure en RVS et aluminium			



Hardhout „Trellis Vierkant” – „Treillage carré” en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Houtsoort/Bois: Keruing			
	110.540	180x61	10
	110.530	180x180	10



Hardhout „Trellis Louvre” – „Treillage Louvre” en bois exotique

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Latten/Lattes: 12x54 mm	110.554	180x180	24
Kader/Cadre: 40x40 mm	110.556	180x90	24
Houtsoort/Bois: Keruing			



21 POORTEN en lage afsluitingen in naaldhout PORTES et clôtures bas en bois sapin

Rechte poort "Stanthorne" – Porte droite "Stanthorne"

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Kader/Cadre: 200x75	100.430	180x100 enkel	5
Planchetten/planchettes: 125x26	100.431	180x300 dubbel	5
	100.432	180x400 dubbel	5



Stanthorne



Warmingham

Gebogen poort "Warmingham" – Porte cintrée "Warmingham"

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Kader/Cadre: 200x75	100.435	180x100 enkel	5
Planchetten/planchettes: 125x26	100.436	180x300 dubbel	5
	100.437	180x400 dubbel	5



Stanthorne



Warmingham

Poort „Montana” – Porte „Montana”

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Hekje/Clôture	>>> 100.446	100X100	5
Dubbelpoort - porte double	100.445	100x300	5



Recht hekken – Clôture à lattes droites

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Geïmpregneerd groen- Imprégnée vert	100.480	80X180	20
	100.485	100X180	20
Poort/Porte	>>> 100.486	80X100	20
Poort/Porte	>>> 100.487	100X100	20



22 Naaldhout constructiehout / Bois sapin pour la construction


Antislip profielplanken geschaafd – Planches antidérapantes rabotées

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Rood Noorse den - Geïmpregneerd groen Sapin rouge du Nord - Imprégnée vertes	150.120	28x145 / 3600mm



Geschaafde vuren delen – Planches rabotées

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Planken - Planches >>>	150.229	20x145 / 2400mm
	150.230	20x145 / 3600mm
Rood Noorse den - Geïmpregneerd groen Sapin rouge du Nord - Imprégnées vertes	150.240	28x145 / 3600mm
Balken - Poutres >>>	150.250	36x89 / 3600mm
	150.260	36x58 / 3600mm
	150.265	20x95 / 3600mm
Carportbalk geschaafd - Poutre >>>	150.300	45x145mm
Lengte/longueur: 360 - 420 - 480 - 540 - 600cm		
Zware Carportbalk - Poutre de construction	150.302	55x210 / 5000mm
Tengellatten gedrenkt (per 40st)	150.460	10x30 / 1400mm
Panlatten gedrenkt (per 12st)	150.462	24x32 / 4000mm



Wandplanken – Planches à clins pour bardage

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Rood Noorse den - Geïmpregneerd groen Sapin rouge du Nord - Imprégnées vertes	150.372	21x145 / 3600mm Netto 135mm




Blokhutprofiel – Planches à tenon mortaise

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Geïmpregneerd groen - Imprégnées vertes	150.380	20x145/2700mm
Hout: Rood Noorse den.	150.381	20x145/3600mm
Bois: Sapin rouge du nord	150.450	28x145/1800mm
	150.451	28x14/2000mm
	150.452	28x145/2700mm
	150.453	28x145/3600mm
	150.454	28x145/5100mm



Naaldhout tuintegels – Dalles de terrasse en sapin

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Naaldhout tuintegels	150.510	50x50cm	100
Dalles de terrasse antidérapantes.			
Geïmpregneerd groen - Imprégnées vertes	150.530	100x100cm	50




"Aantallen" gesloten verpakking op aanvraag / quantité emballage complète sur demande

23 Thermowood



Planchet thermowood – Planchette thermowood

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Siding plank/planche à clins	160.101	20x175 netto / 4200mm
Blokhut plank als gevelbekleding/ planche à tenon mortaise pour la façade	160.105	20x130 netto / 4200mm
	** 160.107	20x130 netto / 2400mm
Blokhut voor afsluitingen/tenon mortaise pour clotûres	160.110	28x125 netto / 1800mm
Toplat/Latte de finition	160.115	180cm



** plank met kapse Tand & groef/planche avec tenon mortaise aux extrémités


Terrasplank thermowood – Terrasse thermowood

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Vlakke terrasplank/Planche de terrasse lisse	160.120	26x142 / 4200mm
Clips en vijs in RVS/ Clips et vis en Inox (15 stuks/m²)	160.122	100st / doors



Balken in thermowood – Poutre en Thermowood

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Balken/Poutre	160.140	45x68 / 2400mm




Gevel latten – Latte revêtement de façade

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Latten/lattes	160.151	20x42 / 2700mm
	160.152	20x85 / 2700mm
	160.153	20x130 / 2700mm



Geveldesign thermowood – Design facade thermowood

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Op bestelling/sur commande	160.160	32x75 / 3600mm Netto 27x55




Gevelbekleding thermowood – Bardage thermowood

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
	160.165	20x190 / 2400mm



Thermowood ayous

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Vlakke rabatplank/planche T&M lisse	160.200	21x131mm netto / 240cm
Met kopse vertanding/avec T&M aux extrémités		
Ribbel model/planche reliëf	160.210	34x85mm netto / 360cm



24 Vintage terras plank - gevelbekleding - tuinscherm Vintage planche - bardage - clôture

VINTAGE tuinscherm – clôture vintage

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Scherm/clôture lamellen/lamelles: 12x19/42mm	300.500	180x180	16
Paal/poteau	300.510	9x9x190	30
Te plaatsen met H-Anker	140.282	9x9	20



VINTAGE gevel bekleding – bardage vintage

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Gekantrecht vergrijsd eikenhout vallende breedtes van 10 tot 30cm	300.550	dikte 20mm/300cm



VINTAGE gevel bekleding binnen – bardage vintage interieur

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Plank naaldhout/planche bois sapin per doos van 1m²/par boîte 1m² vallende breedtes 10 tot 25cm/largeur de 10à 25cm	300.565	dikte 20mm



VINTAGE gevel bekleding binnen – bardage vintage interieur

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Panelen hardhout mix/panneau mix bois exotique per doos van 1m²/par boîte de 1m²	300.560	latbreedte 4cm



VINTAGE TERRASPLANK – PLANCHE TERRASSE VINTAGE

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Houtsoort bangkirai/bois: bangkirai	300.600	21x145mm/305cm



25 Douglas tuinscherm - Blokhut profiel - siding plank Douglas clôture - planches à tenon et mortaise - planches à clins pour bardage

Schermen in douglas – clôtures en douglas

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Poort/porte	160.600	180x100cm	5
Scherm/clôture	160.610	180x180cm	11

Lamellen/lamelles: 13x145mm
RVS geschroefd/vissé



Blokhutprofielplanken in douglas – planches à tenon et mortaise en bardage

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Rabatplank douglas/T & M bardage	160.630	28x147mm/200cm	80
Topplank douglas/planche de finition	160.635	28x147mm/200cm	80

Plaatsing met beton/aluminium palen
À placer avec poteaux béton ou alu



Siding plank in douglas – planches à clins pour bardage en douglas

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
siding standaard model/modèle standard	160.640	22x145mm/400cm	80
siding breed model/modèle large	160.645	28x195mm/400cm	80



26 Planken en balken in douglas / Planches et poutres en douglas

Schors planken in douglas – Planches avec écorce en douglas

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
In LARIKS blank hout / niet behandeld	160.500	20x180/220 / 2500mm
En MÉLÈZE bois blanc / non-traité	160.502	20x180/220 / 3000mm
	160.504	20x180/220 / 3500mm
	160.506	20x180/220 / 4000mm



Blokhutprofiel in douglas – Planches à tenon et mortaise en douglas

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Netto/Net 130mm	160.511	19x140 / 4000mm



Balken in douglas – Poutres en douglas

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Geschaafde balken voor constructies	160.520	45x70 / 4000mm
Poutres rabotées pour construction	160.522	45x160 / 4000mm
	160.524	120x120 / 2400mm
	160.526	120x120 / 3000mm
	160.528	120x120 / 4000mm



Sidingplanchet in Siberische lariks – Planches à clins pour bardage en mélèze Sibérien

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Siding	160.530	24x155 netto / 3000mm
Geborsteld / Brossé	160.532	24x155 netto / 4000mm
Netto/Net: 155mm		
Blokhut/tenon et mortaise	160.534	24x150 / 3000mm
	160.536	24x150 / 4000mm



Antislip profielplank geschaafd in Siberische lariks – Planches antidérapantes rabotées en mélèzes Sibérien

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
1 zijde vlak/Côté lisse	160.560	28x145 / 400cm



27 Eiken constructiehout / Bois chêne pour la construction

Balken in eik – Poutres en chêne

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Balken in eik / Poutres en chêne	170.100	250cm 7/7
	170.102	300cm 10/10
	170.106	300cm 15/15
	170.108	400cm 15/15
Verkrijgbaar in/Disponible en :	170.110	500cm 15/15
	170.112	300cm 20/20
	170.114	400cm 20/20
	170.116	500cm 20/20



Andere maten verkrijgbaar op bestelling / Autres dimensions sur commande

Eiken planken – Planches en chêne

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
Fijn bezaagde planken / Planches bois dressées	170.128	27x200mm / 250cm
	170.130	27x200mm / 300cm
	170.132	27x150mm / 250cm



Geschaafde planken / Planches rabotées

Tand en groef / Tenon et mortaise	170.140	21x155mm
Sidingplank / Planches à clins pour bardage	170.145	21x150mm

Verkrijgbaar in/Disponible en :



Lengtes op aanvraag/longueurs sur demande


Toebehoren voor eiken constructies – Accessoires pour construction en chêne

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	
Schoren / étau en chêne	170.131	140x65mm / 65cm	
Eiken pennen / Chevilles en chêne Ø 20mm	170.135	18cm	
	170.136	24cm	
	170.137	75cm	
Buizen Ø 5cm / Tuyau Ø 5cm	170.137	75cm	
Arduinen sokkel H25cm voor paal Socle de pierre bleue pour poutre	18/18	170.125	buitenmaat 215/215 bovenmaat 175/175
	13,6/13,6	170.127	buitenmaat 185/185 bovenmaat 145/145
	20/20	170.123	buitenmaat 240/240 binnenmaat 200/200



Metalen ramen voor Tuingebouwen – Fenêtres métalliques pour des maisons de jardin

Ossenoog	170.200	64x50cm
Vierkant met kruisverdeling	170.240	25x25cm
Rechthoek met kruisverdeling	170.290	30x40cm
Rechthoek met kruisverdeling	170.270	40x50cm
Rechthoek met kruisverdeling	170.310	50x60cm
Rechthoek met verdeling in 6	170.335	82x98cm



28 Vrijstaande carport - Aangebouwde carports

Carports indépendants et en annexe

Vrijstaande carports - dakbedekking standaard - enkelwandige metalen profielplaten

Carports indépendants avec toit standard; panneaux de profil en métal

	Lengte	5,11m	6,11m	7,11m	8,11m	9,11m	10,11m
Breedte							
3,65m	Standaard enkele carport Inrijbreedte 2m86 tot 3,36 Standaard inrijhoogte: 2m20 Steunpalen 120x120mm Draagbalken 45x145mm Rondom voorzien van een dakrand 28mm dik en 390mm hoog Afgewerkt met een aluminium profiel, gelakt mat zwart of naturel Incl. gootset						
6,15m	Standaard dubbele carport Inrijbreedte 5m36 tot 5,86 Standaard inrijhoogte: 2m20 Steunpalen 120x120mm Draagbalken 58x165mm Rondom voorzien van een dakrand 28mm dik en 390mm hoog Afgewerkt met een aluminium profiel, gelakt mat zwart of naturel Incl. gootset						
Supplementen	Geïsoleerde dakplaten Polycarbonaat lichtstraat Anti-condens staalplaat	maatwerk mogelijk					

Aangebouwde carports - dakbedekking standaard - enkelwandige metalen profielplaten

Carport en annexe, avec toit standard; panneaux de profil en métal

	Lengte	5,11m	6,11m	7,11m	8,11m	9,11m	10,11m
Breedte							
3,40m	Standaard enkele carport Inrijbreedte 3m00 tot 3,25 Standaard inrijhoogte: 2m20 Steunpalen 120x120mm Draagbalken 45x145mm Rondom voorzien van een dakrand 28mm dik en 390mm hoog Afgewerkt met een aluminium profiel, gelakt mat zwart of naturel Incl. gootset						
5,90m	Standaard dubbele carport Inrijbreedte 5m50 tot 5m75 Standaard inrijhoogte: 2m20 Steunpalen 120x120mm Draagbalken 58x165mm Rondom voorzien van een dakrand 28mm dik en 390mm hoog Afgewerkt met een aluminium profiel, gelakt mat zwart of naturel Incl. gootset						
Supplementen	Geïsoleerde dakplaten Polycarbonaat lichtstraat Anti-condens staalplaat	maatwerk mogelijk					

29 Eiken gebouwen / Construction en chêne

Eiken tuinconstructies – Construction en chêne

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.
<p>* model BIG SHORHAM nokhoogte 4,17m - onder de ringbalk 2,15m & 1,53 - dakhelling 45° in eik: palen, ringbalken, spantopbouw, gordingen en nok 136/136mm schoren 66/136mm in douglas: dakkepers en tipgevels 55/80mm 8 arduinen sokkels</p>	170.148	3,5 x 5m 1,4 x 2,57m

exclusief beplanking, naar keuze te bepalen
 dakopp. 38m² gevelopp. 6m²


<p>* model NEW MILTON nokhoogte 3,97m - onder de ringbalk 2,20m dakhelling 45 & 37° volledig in eik: palen, ringbalken 180/180mm, noordbomen en nok 66/136mm schoren 66/136mm dakkepers 80/80mm 4 arduinen sokkels</p>	170.150	4 x 4m
--	---------	--------

exclusief beplanking, naar keuze te bepalen
 dakopp. 32m²

<p>* model NEW DOVER nokhoogte 3,60m - onder de ringbalk 2,10m dakhelling 35° in eik: palen, ringbalken, spantliggers 180/180mm spantopbouw 136/136mm gordingen en nok 136/180mm grondbalken 80/80mm, schoren 66/136mm & 80/180 in douglas: dakkepers, wandkepers en tipgevels 55/80mm</p>	170.160	3,5 x 8m
--	---------	----------

exclusief beplanking, naar keuze te bepalen
 dakopp. 43m² gevelopp. 45m²

alle maatwerk is mogelijk !



* model POLGATE / enkele carport 170.170 3,0 x 5,0 m

nokhoogte 3,57m - onder de ringbalk 2,10m
dakhelling 40°

in eik:

palen, ringbalken, spantopbouw en nok 136/136mm
gordingen 86/136mm, schoren 66/136mm

in douglas:

dakkepers 55/80mm
6 arduinen sokkels

exclusief beplanking, naar keuze te bepalen
dakopp. 26m²



* model EASTON 170.180 5 x 7,5m

nokhoogte 3,85m - onder de ringbalk 2,15m
dakhelling 38°

in eik:

1 verzwaaarde ligger 136/180mm
palen, ringbalken, spantliggers, spantopbouw, gordingen en nok
136/136mm
grondbalken 80/80mm, schoren 66/136mm

in douglas:

dakkepers en tipgevels 55/80mm
12 arduinen sokkels

exclusief beplanking, naar keuze te bepalen
dakopp. 59m² gevelopp. 40m²



* model PORTLAND 170.190 5 x 10m

nokhoogte 4,32m - onder de ringbalk 2,20m
dakhelling 45°



in eik:

palen, ringbalken, spantopbouw, gordingen en nok 136/136mm
grondbalken 80/80mm, schoren 66/136mm

in douglas:

dakkepers en tipgevels 55/80mm
12 arduinen sokkels

exclusief beplanking, naar keuze te bepalen
dakopp. 81m² gevelopp. 72m²



30 Tuinhuizen platte daken - tuinhuizen zadeldak Maison de jardin toit platte et toit en bâtiere

MODERNE TUINHUIZEN • ABRIS DE JARDIN MODERNES
MODEL PLAT DAK - met of zonder overkapping
MODELE TOIT PLAT - avec ou sans avancée



- Uitvoering mogelijk in verschillende houtsoorten
houtsoorten: Naaldhout 19& 32mm - Lariks - Thermowood - Ceder - Padouk...
- Production possible en bois: sapin 19mm ou 32mm - Douglas - Thermowood - Cèdre - Padouk...



**TUINHUIZEN HOEVESTIJL
ABRIS DE JARDIN STYLE FERME
MODEL ZADELDAK - met of zonder overkapping
TOIT EN BÂTIÈRE - avec ou sans avancée**



**TUINHUIZEN HOEVESTIJL MET RECHT DAK
ABRIS DE JARDIN STYLE FERME -TOIT POINTU
MODEL ZADELDAK - met of zonder overkapping
TOIT EN BÂTIÈRE - avec ou sans avancée**



**MAATWERK MOGELIJK vraag een offerte op maat van uw project!
SUR MESURE demande une offre de prix pour votre projet!**

2018

Nieuw type tuinhuis

Houtskelet + Eternit bekleding

Onderhoudsvriendelijk!

Duurzaam

Vele kleuren en uitvoeringen mogelijk.



31 Scharnieren - paalhouders - ornamenten Charnières - supports des poteaux - ornements

Toebehoren voor het maken van een schommel – accessoires pour construction d'une balançoire

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Schommelplankje / Siège balançoire	140.120		4
Trapeze / Trapèze	140.122		4
Stel ringen / Anneaux	140.124		4
Klimtouw / Corde lisse	140.126		4
Schommelringen / Anneaux balançoires	140.128	dia 120mm	8
Schommelverbindingen groen / Raccord pour balançoires verte	140.130	120X100X100	4



Fiche speeltuigen

Klein materiaal – Quincaillerie

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Standaard tuinheksluiting / Loquet	140.200	100/60	10
Overslaggrendel geel verzinkt / Fléau de fermeture à cadenas	140.210	430/70	5
Luikscharnier verstelbaar geel / verzinkt incl duim ②	140.211	47 cm	6
Luikscharnier verstelbaar geel / verzinkt incl duim	140.212	67 cm	4
Kruishengel 50 cm ③	140.213	500/60/110/40	10
Grondgrendel geel verzinkt	140.214	400/40	5
Luikscharnier inox ④	140.215	50 cm	4
Inox duim voor luikscharnier	140.216		4
Grondgrendel inox ⑤	140.217		3
Overslaggrendel inox ①	140.218		3
Inox slot + klinkstel	140.219		1
L-hechtingen galv. / Attaches en L galv.	140.240		100
L-hechtingen inox. / Attaches en L inox ⑥	140.241		100
Set voor poort "Belvédère" (kruishengsel + klinkstel met cilinderslot)	140.252		5
Opbouwslot / Verrou ⑦	140.230		20

Beton voet – pied en béton

omschrijving description	artikel nr. n° article	maten	pak
Betonvoet wit / pied en beton blanc	M.080.090	18x15x50	20
Antraciet/antr.	M.080.095	18x15x50	20
Verstelbare plaat voor betonvoet	M.080.100		20
Plaque réglable pour pied en beton			



Paalhouders – Supports des poteaux

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
① Paalpunt Support de piquet (pointé)	140.260	75cm 7/7	364
	140.265	90cm 9/9	240
	140.267	90cm 12/12	144
② Paalhoudervoet Support de piquet (pied)	140.270	7/7	594
	140.275	9/9	504
	140.277	12/12	336
③ Betonvoet Support de piquet pour béton	140.280	7/7	250
	140.281	9/9	250
④ Gegalvaniseerd H-Anker voor paal 9/9 Support en H - Pour piquet 9/9	140.282	9/9	20
	④ Gegalvaniseerd H-Anker voor paal 12/12 Support en H - pour piquets 12/12	140.283	12/12
⑤ Verstelbare paalvoet + 12 schroeven Support réglable + 12 visses		140.284	14+5



Alles warmverzinkt / Tout galvanisé à chaud

Paalornament in naaldhout – Ornement en sapin

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Piramide / Pyramide	140.286	7/7	25
	140.287	9/9	25
Bol / Sphérique	140.288	7/7	25
	140.289	9/9	25




Paalornament verzinkt metaal – Ornement galvanisé

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Piramide/Pyramide	140.300	7/7	25
Piramide/Pyramide	140.301	9/9	25
Piramide/Pyramide	140.310	12/12	25
Bol/sphérique	140.302	7/7	25
Bol/sphérique	140.303	9/9	25



Paalornament inox – Ornement en inox

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Piramide/Pyramide	140.304	7/7	25
Piramide/Pyramide	140.305	9/9	25
Bol/sphérique	140.306	7/7	25
Bol/sphérique	140.307	9/9	25



Verbindingsstukken – Connecteurs d'angle

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Hoekmodel/modèle de coin	140.294	90/90 L	
T model/modèle T	140.295	90/90 T	
Dubbel hoek/modèle de coin double	140.296	90/90 TL	
Dubbel T model/modèle de croix	140.297	90/90 TT	



32 Houtbehandeling / Traitement du bois

duthoo
COATING CONCEPTS



SPECIAL OIL

Duthoo Special Oil is dé deklaag en bescherming tegen weersinvloeden voor uw houten terras en tropisch hardhout. De Duthoo Special Oil trekt, in tegenstelling tot andere terrasolies, diep in het hout en kan bij het opnieuw behandelen zonder schuren verwerkt worden. De Duthoo Special Oil is heel vuil- en waterafstotend. De olie heeft eveneens een antislip functie (R9).

Duthoo Special Oil est le produit d'entretien et de protection idéal pour votre terrasse et les bois exotiques. Contrairement à d'autres huiles de bois, Duthoo Special Oil pénètre profondément dans le bois. Il suffit d'appliquer une nouvelle couche pour renouveler la protection. La surface devient extrêmement résistante et peu salissante. L'huile présente encore un avantage: celui de rendre la surface traitée antidérapante (R9).

omschrijving description		artikel nr. n° article	kleur couleur	inhoud contenu
0007 clear	0006 bankirai	B.04.DU.3W0029	0007 clear	0,75 L
		B.04.DU.3W0030	0007 clear	2,5 L
		B.04.DU.3W0032	0006 bankirai	2,5 L
		B.04.DU.3W0034	0019 grey	2,5 L
		B.04.DU.3W0040	0015 oak	2,5 L
0019 grey	0015 oak			
				



- 1 liter is voldoende voor ongeveer 1 laag van 24 m².
- 1 litre couvre env. 24 m² en 1 couche.









Andere kleuren tevens beschikbaar / Autre couleurs sont disponible



WOOD STAIN

Duthoo Wood Stain is een zijdeglans, half transparante houtbeschermingsolie voor alle soorten buitenhout. Bijzonder UV- en weerbestendig en biedt een bescherming tegen blauwschimmel, houtrot, schimmel en aantasting door insecten. Natuurolie dringt diep in het hout en beschermt het oppervlak tegen weersinvloeden en vochtigheid. Schuren niet nodig bij renovatie.

La Duthoo Wood Stain est une finition protectrice mate-soyeuse à couleurs semi-transparentes pour tous les bois à l'extérieur. Un haut degré de résistance contre les intempéries et les rayons UV. Protège le bois préventivement contre le bleuissement, la pourriture, la moisissure et les parasites de bois. Les huiles naturelles pénètrent profondément dans le bois, le protègent contre les intempéries et l'humidité. Pas de ponçage en cas d'une rénovation.

omschrijving description	artikel nr. n° article	kleur couleur	inhoud contenu
0415 garden green	0420 uv protector	B.04.DU.3WO041	0415 garden green 0,75 L
		B.04.DU.3WO042	0415 garden green 2,5 L
		B.04.DU.3WO043	0420 uv protector 0,75 L
		B.04.DU.3WO044	0420 uv protector 2,5 L
		B.04.DU.3WO049	0706 oak 0,75 L
		B.04.DU.3WO050	0706 oak 2,5 L
0708 teak	0712 ebony	B.04.DU.3WO053	0708 teak 0,75 L
		B.04.DU.3WO054	0708 teak 2,5 L
		B.04.DU.3WO055	0712 ebony 0,75 L
		B.04.DU.3WO059	0728 red cedar 0,75 L
		B.04.DU.3WO060	0728 red cedar 2,5 L
0900 ivory	0903 stone grey	B.04.DU.3WO061	0900 ivory 0,75 L
		B.04.DU.3WO063	0903 stone grey 0,75 L
		B.04.DU.3WO064	0903 stone grey 2,5 L
0706 oak	0728 red cedar		
			

- 1 liter is voldoende voor ongeveer 1 laag van 26 m².
- 1 litre couvre env. 26 m² en 1 couche.



duthoo
COATING CONCEPTS

MAINTENANCE

omschrijving description	artikel nr. n° article	kleur couleur	inhoud contenu
Wood cleaner - ontgrijzer/rénoovation bois gris	B.04.DU.3WO068/01		2,5 L
Gard Clean - ontgroener/anti-mousse	B.04.DU.3WO069/01		5 L
Brush cleaner	B.04.DU.3WO070		



INDOOR

omschrijving description	artikel nr. n° article	kleur couleur	inhoud contenu
OIL care	B.04.DU.3WO090		1 L
Hardwax OIL	B.04.DU.3WO091	colourless	0,75 L
Hardwax OIL	B.04.DU.3WO092	colourless	2,5 L
Hardwax OIL	B.04.DU.3WO093	primer colourless	0,75 L
Hardwax OIL	B.04.DU.3WO094	primer colourless	2,5 L
Hardwax OIL	B.04.DU.3WO095	primer black	0,75 L
Hardwax OIL	B.04.DU.3WO096	primer black	2,5 L



Behandelen bamboe – traiter de bambou

omschrijving description	artikel nr. n° article	kleur couleur	inhoud contenu
Sikkens	B.04.DU.WO 026	Cetol LABO	1 L
Sikkens	B.04.DU.WO 025	Cetol GLJWH	1 L

33 Steenschotten / Steigerhout Panneaux de coffrage et Planches d'échafaudage

Steenschotten / Panneaux de coffrage

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Steenschotten Azobe Dikte 4 cm	150.552	+/-100x145cm	25
Steenschotten Douglas Dikte 5 cm	150.553	+/-110x140cm	25

OMSCHRIJVING: Steenschotten komen uit de productie van klinkers en betonblokken. De panelen bestaan uit sterke tand-groefplanken die met draadstangen samen worden gehouden. Twee zijden zijn verstrekt met een stevige verzinkte u-lijst. De panelen zijn verweerd en bevatten vaak een cementsluiser, waardoor ze hun authentieke, gewilde karakter meekrijgen. In sommige gevallen worden de panelen opgeschuurd. Het is een prachtig recyclageproduct met een grote sterkte en duurzaamheid.



TOEPASSINGEN: tuinschermen, vloeren, wanden, stallingen, tuinmeubilair, decoratie, paden, tafels, tuingebouwen, bloembakken...

Volgens beschikbaarheid



Steigerhout / Planches d'échafaudage

omschrijving description	artikel nr. n° article	afm. dim.	verp. emb.
Steigerhout planken 195 mm	150.550	29x195	138
Verouderde steigerhout planken	150.551	29x195	138

Verkrijgbare lengtes 250-300-400 cm

OMSCHRIJVING: Het rustieke en verweerde karakter maken deze planken bijzonder gegeerd bij tuinaannemers, schrijnwerkers, decorateurs en doe-het-zelvers. Wij bieden zowel nieuwe planken aan als reeds vergrijsde planken. Een uiterst betaalbaar product met karakter en ontelbare mogelijkheden.

HOUTSOORT: dennenhout

TOEPASSINGEN: wanden, tuinmeubilair, decoratie, tafels, bloembakken, afsluitingen, vloeren, terrassen...





"Belvedere" paneel met antraciet palen met ronde kop
Panneau "Belvedere" avec poteaux en béton antr. avec tête rond



"Deluxe" paneel met witte betonpalen met piramide kop
Panneau "Deluxe" avec poteaux en béton blanc avec tête piramide



Naaldhout T&G planken met witte betonpalen met piramide kop
Planche T&M en bois sapin avec poteaux en béton blanc avec tête piramide



Themowood T&G plank met antraciet betonpalen met piramide kop
Plancke T&M thermowood avec poteaux antr. avec tête piramide

Zie beton palen op pagina 8
Poteau en béton sur page 8

Afmetingen - Technische informatie 2018

- Wij behouden ons het recht voor de productspecificaties ten alle tijde te veranderen.
- Tevens verwijzen wij U naar onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Dimensions - Information technique 2018

- On se réserve le droit de changer les spécifications de produit à tout moment.
- On vous renvoie également à nos conditions de vente générales.

Burelen, distributie, afhaaldepot voor de vakhandel

- Hoofdvestiging/Siège principal

DESINDO bvba

Wiedauwkaai 88
9000 Gent

tel. +32 (0)9 253 82 99

fax +32 (0)9 253 96 31

CFS - Complete Fencing Supply bvba

Wiedauwkaai 88

9000 Gent

tel. +32 (0)9 253 82 99

fax +32 (0)9 253 96 31

info@desindo.be

afhalingen@desindo.be

www.desindo.be

- Vestiging West-Vlaanderen / Dépôt Flandre Occidentale

Vierkeerstraat 16

8531 Harelbeke - Bavikhove

tel: 056 71 61 71

fax: 056 71 17 69

harelbeke@desindo.be

